



Douleur et accouchement

Résumé

En 1994, Simone Veil ouvre l'accès de la péridurale à toutes les femmes qui accouchent en permettant son remboursement à 100% par l'assurance maladie : qu'en est-il aujourd'hui du soulagement de la douleur ? Ce dossier, basé sur l'analyse de 8284 réponses à l'enquête en ligne du CIANE concernant des accouchements intervenus entre 2005 et 2012, tente d'apporter quelques réponses à cette question.

Une progression continue de la péridurale

Depuis 2005, on note une **augmentation** régulière du nombre de **femmes qui souhaitent une péridurale** à l'arrivée à la maternité, ainsi qu'une **augmentation du taux de péridurale** : 88% des répondantes dont c'est le premier accouchement (primipares) et 58% de celles qui ont déjà accouché (multipares) ont eu une péridurale en 2012, contre respectivement 76% et 50% pendant la période 2005-2007. A noter que les répondantes primipares sont 5% de moins que dans la population générale à recourir à la péridurale, et les multipares 12 à 13% de moins.

On note une augmentation des péridurales dont le dosage est contrôlé par les femmes (45% en 2012 contre 32% en 2005-2007) et une stagnation des péridurales permettant la déambulation (6%). Les femmes qui savaient a priori ce qu'elles voulaient ont plutôt réalisé leurs souhaits (à 89% pour celles qui souhaitaient une péridurale, à 76% pour celles qui n'en voulaient pas).

Une différence marquée entre multipares et primipares

La différence de réalisation de la péridurale (30% dans l'enquête CIANE, 22% d'après les données AUDIPOG) entre les multipares et les primipares s'accompagne d'une **volonté plus forte des multipares de ne pas avoir la péridurale** (24% n'en voulaient pas à l'arrivée à la maternité contre 7% des primipares). Les femmes témoignent aussi d'accouchements plus rapides qui ne laissent pas le temps de poser la péridurale.

Une satisfaction relative à l'égard de la péridurale

78% des femmes qui voulaient et ont eu la péridurale se déclarent très ou plutôt satisfaites (à comparer à 97% des femmes qui ne voulaient pas et n'ont pas eu la péridurale). Les témoignages laissés par les femmes mettent en évidence des **problèmes « techniques »** (pose laborieuse ou mal faite, péridurale inefficace ou latéralisée), une **absence de sensations** préjudiciable au moment de la naissance, ou un problème de **tempo** (péridurale faite très peu de temps avant la naissance). A noter que la **péridurale auto-dosable** apporte une satisfaction plus élevée que la péridurale classique.

L'importance de réaliser un projet d'accouchement sans péridurale

Si les femmes qui ont réalisé leur souhait de se passer de la péridurale sont presque unanimement satisfaites (97%), **56% de celles qui y ont eu recours alors qu'elles ne le souhaitaient pas au départ sont insatisfaites**. Elles mettent en cause le **défaut d'accompagnement** et le fait qu'on ne leur ait **pas laissé le choix**.

Une satisfaction mitigée des indécises

Les femmes qui n'avaient pas pris de décision à leur arrivée à la maternité présentent des profils contrastés : un quart des indécises n'ont finalement pas eu de péridurale et sont extrêmement satisfaites (96%) ; 68% seulement de celles qui ont eu une péridurale sont satisfaites (contre 78% de celles qui ont voulu et eu la péridurale). Beaucoup d'entre elles trouvent qu'on ne leur a **pas laissé le choix** en les obligeant à se déterminer trop tôt ou en avançant des raisons médicales, estiment qu'on les a insuffisamment soutenues, ou encore ont été confrontées aux mêmes problèmes que celles qui voulaient une péridurale (problèmes techniques, absence de sensations, tempo).

Plusieurs voies d'amélioration existent

Améliorer l'information : une information plus complète sur les limites de la péridurale devrait réduire le niveau d'insatisfaction, en rendant possible un choix plus éclairé, soit que la femme s'engage en connaissance de cause, soit qu'elle décide en définitive de renoncer à la péridurale.

Favoriser l'expression d'un projet commun femme-équipe : les femmes qui sont indécises à l'arrivée à la maternité sont les moins satisfaites ; de même, les femmes qui ont eu le sentiment de ne pas être soutenues dans leur projet. L'entretien prénatal précoce devrait constituer un moment privilégié pour commencer à aborder ces questions, les consultations suivantes permettant d'arriver à la formulation d'un projet commun qui suppose une forme d'engagement de part et d'autre.

Accompagner la femme pendant l'accouchement, ce qui signifie

- un soutien psychologique et physique (notamment par des propositions variées : positions, respirations, massages, etc.)
- une information sur l'avancement du travail et sur l'impact de telle ou telle mesure (perçement de la poche des eaux, administration d'une péridurale à la fin du travail) afin de permettre une décision en connaissance de cause
- le respect des préférences exprimées : ne pas proposer une péridurale à une femme qui a dit qu'elle n'en voulait pas, mais attendre qu'elle la demande ; aider une femme indécise ou qui ne voulait pas de péridurale à passer le cap de la fin du travail.

Proposer des formes de soulagement plus variées

- La péridurale auto-dosable semble apporter un réel avantage en terme de satisfaction et devrait donc être proposée plus systématiquement
- Les alternatives devraient être développées : le bain et le ballon notamment semblent être globalement très appréciés des femmes.

Données

La présentation qui suit est issue des résultats de l'enquête CIANE au 31 janvier 2013.

On a considéré les accouchements intervenus en milieu hospitalier à partir de 2005, soit un total de 8284 accouchements se répartissant de la manière suivante :

	Nombre d'accouchements	% du total	% de primipares	% de césariennes pendant le travail	% d'accouchements ayant démarré dans un pôle physiologique, une salle nature ou une maison de naissance
2005	291	4%	74%	10%	7%
2006	421	5%	73%	8%	8%
2007	535	6%	75%	9%	7%
2008	700	8%	78%	11%	9%
2009	954	12%	76%	9%	8%
2010	1403	17%	69%	10%	8%
2011	2253	27%	61%	10%	9%
2012	1727	21%	61%	9%	9%

En fonction des types de questions, on a considéré la totalité des accouchements, ou on a exclu les césariennes ou encore les accouchements ayant démarré dans un pôle physiologique, une salle nature ou une maison de naissance ; ceci explique la fluctuation des effectifs concernés.

Evolution des souhaits a priori des femmes


L'analyse a été menée à partir des réponses à la question suivante :

« Quand vous êtes arrivée à la maternité pour accoucher, souhaitiez-vous avoir une péridurale en cours d'accouchement ? ».

Les femmes ont trois possibilités de réponse :

- Oui
- Non, je voulais voir d'abord comment ça se passait
- Non.

Souhaits à l'arrivée à la maternité des primipares en matière de péridurale



Souhaits à l'arrivée à la maternité des multipares en matière de péridurale




On a considéré toutes les femmes (y compris celles qui ont eu une césarienne in fine) sauf celles ayant démarré leur accouchement dans un espace de type « physiologique », soit 7115 accouchements (4852 primipares, 2263 multipares)

Les évolutions sont parallèles pour les primipares et les multipares et peuvent être caractérisées par plusieurs traits :

- la proportion de celles qui ne sont pas complètement décidées à l'arrivée à la maternité est relativement stable ;
- **davantage de femmes souhaitent a priori une péridurale** ; à l'inverse, moins de femmes veulent a priori s'en passer ;
- **les primipares sont plus nombreuses que les multipares à ne pas être décidées** à l'arrivée à la maternité, ce qui n'est pas complètement surprenant ;
- les multipares sont beaucoup plus nombreuses – de 16 à 19% de plus que la proportion de primipares – à souhaiter a priori ne pas avoir de péridurale.

La péridurale et son évolution



Nombre d'accouchements : 6431.

Ont été exclus les accouchements par césarienne ainsi que les accouchements démarrés supposément dans des pôles physiologiques ou des maisons de naissance, dont on peut penser qu'ils sont sur-représentés dans l'enquête.

SAE : statistique annuelle des établissements de santé.


Sur ce graphique, on a fait figurer 4 courbes :

- les taux de péridurale chez les primipares et les multipares
- le taux redressé : en effet le pourcentage de primipares est plus important dans les réponses que dans la population générale ; compte tenu du fait que primipares et multipares ne recourent pas à la péridurale de la même manière, il est nécessaire de redresser les données pour pouvoir les comparer au taux observé dans la population générale.
- Le taux calculé à partir des données de la SAE qui portent chaque année sur environ trois quarts des naissances.

On constate que :

- **Les femmes** qui répondent au **questionnaire CIANE** sont environ **10% de moins à recourir à la péridurale** que la population générale ; on note cependant que les courbes sont parallèles, et que l'évolution de la population CIANE est similaire à celle de la population générale.
- **Le recours à la péridurale a cru continûment** de 2005 à 2012, et ce de manière similaire chez les primipares et les multipares, de sorte qu'aujourd'hui plus des trois quarts des femmes qui ont répondu au questionnaire CIANE sont concernées (9 primipares sur 10 ; 6 multipares sur 10). Il y a donc un parallélisme entre l'évolution des souhaits exprimés et l'évolution des pratiques.
- Les **différences entre primipares et multipares** sont **considérables**, puisque les primipares sont entre 26 et 30% plus nombreuses à avoir recours à la péridurale.

Dans quelle mesure cette dernière observation peut-elle être généralisée ? On ne peut malheureusement pas répondre à la question pour les années récentes, car ni la SAE, ni l'enquête périnatale 2010 ne fournissent ce type de données.



Nous avons eu recours aux statistiques que permet de construire la base de donnée AUDIPOG. Les derniers chiffres disponibles datent de 2006 : on a calculé les taux de péridurale pour les primipares et les multipares de 2001 à 2006. Le graphique suivant permet de confirmer les observations faites sur l'enquête CIANE : le taux de péridurale pour les primipares est systématiquement supérieur de 20 à 23% au taux de péridurale observé pour les multipares.¹

Dans la population de l'enquête CIANE, cette tendance est plus accentuée, d'environ 7 à 8%. Si on se base sur cette estimation, on peut en déduire par le calcul que :

- l'écart dans le taux de péridurale entre les primipares de l'enquête CIANE et celles de la population générale est d'environ 5% ; le taux réel pour les primipares en 2012 devrait donc s'établir autour de 93% ;
- l'écart dans le taux de péridurale entre les multipares de l'enquête CIANE et celles de la population générale est d'environ 12-13% ; le taux réel pour les multipares en 2012 devrait donc s'établir légèrement au dessus de 70%.

Autrement dit, les différences observées entre la population de l'enquête CIANE et la population générale sont plus marquées en ce qui concerne les multipares que les primipares.


Réalisation des souhaits

Globalement, les souhaits exprimés au départ sont réalisés : à 89% pour les femmes qui voulaient une péridurale – ce qui signifie que les moyens mis à disposition pour la péridurale sont assez bien adaptés –, à 76% pour celles qui ne voulaient pas de péridurale. L'indécision se traduit majoritairement par la réalisation in fine d'une péridurale ce qui, comme on le verra par la suite, laisse les femmes relativement insatisfaites.

Souhaits à l'arrivée à la maternité	Pourcentage de femmes ayant eu la péridurale
Péridurale	89%
Pas de péridurale	24%
Encore indécises	76%

¹ Voir le site d'Audipog : <http://www.audipog.net/> Les calculs sont effectués sur 4000 à 5000 accouchements par voie basse spontanée par an. Un article très récent confirme ce point en montrant que le souhait des femmes d'avoir une péridurale est significativement moins fréquent chez les multipares ; voir : Séjourné, N., Callahan, S., 2013. Les motivations des femmes pour accoucher avec ou sans analgésie péridurale. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction 42, 56-63.

Modes d'administration





Nous avons demandé aux femmes de préciser si elles avaient eu accès aux techniques suivantes :

- péridurale ambulatoire (possibilité de se déplacer avec la péridurale)
- auto-contrôle de la dose de produit anti-douleur

Comme on peut le voir dans le graphique, la **péridurale ambulatoire** reste une **pratique marginale** qui ne semble pas avoir progressé depuis 2005. En revanche, le **contrôle de la péridurale par la femme** est devenue une **pratique courante** : elle concernait près d'un tiers des péridurales en 2005 et avoisine la moitié en 2012.

Parité

Nous avons vu plus haut que les multipares se différençaient des primipares tant du point de vue de leurs souhaits que de leur recours à la péridurale. Nous avons été un peu plus loin dans l'analyse en regardant comment les unes et les autres avaient ou non recours à la péridurale.



Plusieurs observations peuvent être faites :

- le pourcentage de femmes qui réclament explicitement une péridurale est similaire aujourd'hui chez les primipares et les multipares (autour de 40%)
- les **primipares** sont beaucoup **plus nombreuses** que les multipares à dire que c'est une **proposition du personnel soignant**, acceptée par elles, qui a amené la pose de la péridurale (49% par rapport à 28% en 2012)
- le pourcentage de **multipares** qui disent avoir **demandé une péridurale mais ne pas l'avoir eue** in fine est nettement plus important que celui des primipares (12% au lieu de 4% en 2012)

Pour rendre compte de cette différence, nous avons mobilisé les commentaires laissés par les femmes : elles sont 120 multipares à avoir laissé des commentaires sur 315 concernées, et 113

primipares sur 313 concernées. Qu'il s'agisse des primipares et des multipares, dans la très grande majorité des cas, la péridurale n'a pu être posée parce que la dilatation était trop avancée : il ne s'agit donc pas d'un problème d'organisation des maternités, ni d'une discrimination à l'égard des multipares. Selon toute vraisemblance, le fait que les multipares sont proportionnellement plus nombreuses que les primipares à ne pas avoir eu la péridurale malgré leur demande est lié au fait que leur accouchement est en moyenne plus rapide.

A noter que le niveau de satisfaction a posteriori des unes comme les autres est assez semblable :

	primipares	multipares
Très satisfaite	48%	54%
Plutôt satisfaite	28%	25%
Plutôt insatisfaite	12%	13%
Très insatisfaite	12%	8%

Question posée dans la page consacrée à la prise en charge de la douleur : « que vous ayez eu ou non la péridurale, êtes-vous rétrospectivement satisfaite ? »

Les primipares sont un peu moins satisfaites que les multipares, et on observe un peu plus de commentaires qui font état d'un sentiment d'abandon, même si dans les deux cas, cela reste marginal.

Les autres formes de soulagement de la douleur

En dehors des questions portant sur la péridurale, l'enquête comporte une question destinée à cerner l'ensemble des moyens utilisés pour supporter ou soulager la douleur : « Avez vous eu une autre forme de soulagement de la douleur ? ». Quelques réponses sont suggérées : bain, acupuncture, ostéopathie, hypnose, rachianesthésie², dolosal (appelé aussi péthidine). Mais les répondantes peuvent aussi préciser elles-mêmes les moyens qu'elles ont utilisés.


25% des femmes ayant eu une péridurale ont recouru à une autre forme de soulagement, alors qu'elles sont 46% parmi celles qui n'ont pas eu de péridurale.

Les différentes formes de soulagement ont été classées par grandes catégories ; nous indiquons ici celles qui collectent un minimum d'occurrences :

acupuncture	acupuncture
bain, douche	bain, douche
Inhalation gaz	gaz ; kalinox ; masque ; méopa
médecines douces	aromathérapie ; fleur de bach ; homéopathie ; huiles essentielles
morphine et apparentés	dérivé de morphine ; injection ; injection d'un substitut de morphine ; morphine en perfusion ; nubain ; dolosal
rachianesthésie	rachianesthésie
techniques corporelles	ballon ; chant ; marche ; position ; relaxation ; respiration ; yoga
techniques manuelles	acupression ; digipuncture ; haptonomie ; massage ; ostéopathie
techniques mentales	auto hypnose ; méthode bonapace ; musique ; sophrologie ; hypnose

² Une rachianesthésie consiste en l'injection d'un anesthésique dans la moëlle épinière ; elle suppose le franchissement de la dure-mère, une membrane qui protège la moëlle épinière, alors que dans la péridurale, le produit est introduit dans l'espace entourant la dure-mère.

Techniques pour soulager ou supporter la douleur




On peut faire plusieurs observations sur la base de ce graphique :

- la **technique la plus utilisée** – avec ou sans péridurale – est le **bain** (la douche est marginale par rapport au bain) ;
- en dehors du bain, les **femmes sans péridurale** utilisent de manière particulièrement importante l'inhalation de **gaz**, les **techniques manuelles** (massage...) et les **médécines douces**
- les deux groupes ont recours de manière analogue à l'acupuncture, aux dérivés de morphine et aux techniques corporelles.

Comme on le voit, il existe une panoplie de techniques : reste à savoir dans quelle mesure elles sont accessibles aux femmes. Il est impossible de dire si le recours à d'autres techniques est une démarche des femmes qui ne veulent pas de péridurale ou si c'est la disponibilité de ces techniques qui permet à davantage de femmes de se passer de péridurale : on verra cependant dans la suite qu'un certain nombre de femmes regrettent de ne pas avoir eu des moyens anti-douleur alternatifs à la péridurale, ce qui plaiderait pour la seconde interprétation.


Satisfaction des femmes vis à vis de la prise en charge de la douleur

Après avoir demandé aux femmes quels étaient leurs souhaits en matière de péridurale, si elles ont finalement ou non recouru à cette technique, le questionnaire les interroge sur leur évaluation a posteriori de ce qui s'est passé, que la réalité concorde ou non avec leurs souhaits de départ.



On observe que :

- **les femmes qui n'ont pas eu de péridurale sont de loin les plus satisfaites** : 73% sont très satisfaites contre 40% qui ont eu la péridurale ; au total 90% sont très satisfaites ou plutôt satisfaites contre 71% qui ont eu la péridurale.
- la possibilité de **doser la péridurale** constitue manifestement un **avantage**, puisque 76% des femmes qui ont eu accès à cette technique sont très ou plutôt satisfaites contre 67% de celles qui n'ont pas eu accès.
- Idem pour la péridurale ambulatoire qui a satisfait 79% des femmes (mais l'échantillon est beaucoup plus faible que pour les autres configurations)



Comme on le voit sur ce graphique, il n'y a pas de différence très importante entre les primipares et les multipares du point de vue de la satisfaction : les multipares qui ont eu une péridurale sont un peu plus affirmées dans leur satisfaction que les primipares. Difficile d'aller au delà d'hypothèses pour expliquer cette différence : on peut penser néanmoins que les multipares qui ont choisi la péridurale l'ont fait davantage en connaissance de cause que les primipares et sont donc

moins sensibles aux éventuels inconvénients de la péridurale ; ce qui plaiderait pour une information plus complète sur la péridurale.

Pour aller plus loin dans l'analyse, nous avons scindé la population des répondantes en fonction de leurs souhaits à l'arrivée à la maternité ; nous nous sommes demandés dans quelle mesure la réalisation de leurs souhaits pouvait être mise en relation avec leur satisfaction a posteriori et nous avons analysé – grâce aux commentaires laissés par les femmes – les motifs de leur satisfaction/insatisfaction. Les questions sur la prise en charge de la douleur occupent une page du questionnaire, et cette page se conclut par un encart permettant aux femmes qui le souhaitent de donner des informations complémentaires.

Les commentaires se répartissent de la manière suivante :


	Ont laissé un commentaire	Total	Pourcentage commentaires
très insatisfaites	328	816	40%
plutôt insatisfaites	403	1328	30%
plutôt satisfaites	473	2427	19%
très satisfaites	740	4780	15%
	1944	9351	21%

Les femmes insatisfaites sont, comme toujours, les plus promptes à s'exprimer, ce qui permet de disposer d'un matériau intéressant pour envisager les améliorations qui pourraient être apportées à l'organisation existante. Ces commentaires sont repris pour une part importante dans l'annexe du document.

Expérience des femmes qui voulaient a priori une péridurale

Nous présentons pour chacun des cas analysé dans la suite (femmes qui voulaient a priori une péridurale, femmes qui n'en voulaient pas, et femmes indécises) deux graphiques :

- sur le premier graphique, on a représenté la satisfaction des femmes en fonction du déroulement de l'accouchement (péridurale réclamée ou pas, eue ou pas)
- sur le second graphique, on a représenté la satisfaction globale des femmes de ce groupe, sachant que les sous-groupes pris en compte dans le graphique précédent peuvent être de taille très différente.



Les constatations suivantes peuvent être faites :

- 89% des femmes qui voulaient une péridurale ont vu leur souhait initial réalisé.
- qu'elles aient **réclamé** la péridurale ou qu'on la leur ait **proposée**, les femmes sont **satisfaites** à peu près **dans les mêmes proportions** ;
- les quelques femmes qui n'ont **pas réclamé** la **péridurale** sont presque unanimement **satisfaites** (1 insatisfaite sur 68)
- les femmes qui ont **réclamé la péridurale** et ne l'ont **pas eue** sont **un peu moins satisfaites** que celles qui l'ont réclamée et l'ont eue, mais la différence reste faible (73% par rapport à 77%).

Il n'y a pas de différence très notable entre les primipares et les multipares : les multipares sont globalement un peu plus satisfaites que les primipares, peut-être parce que leur décision était plus solidement ancrée dans leur expérience antérieure.

Motifs d'insatisfaction

Nous avons analysé plus de 250 commentaires de femmes qui se sont déclarées très insatisfaites ou plutôt insatisfaites.

En ce qui concerne les femmes qui ont eu une péridurale :

- pour la moitié d'entre elles, l'insatisfaction est liée à ce que l'on qualifiera de **problème « technique »** : pose laborieuse de la péridurale (plusieurs essais nécessaires), péridurale mal posée (liquide qui s'échappe et absence d'analgésie, péridurale qui ne fait pas d'effet, péridurale latéralisée ou assurant seulement une analgésie partielle (le haut ou le bas du ventre), brèche³ qui a occasionné des maux de tête et/ou a nécessité des blood patches etc.
- A l'inverse, une proportion significative de commentaires met l'accent sur la « trop grande » efficacité de la péridurale qui abolit les **sensations** et empêche la femme de se sentir partie prenante dans son accouchement, conduisant dans certains cas à des difficultés au moment de l'expulsion.
- Enfin, le « **tempo** » constitue le dernier grand motif d'insatisfaction : péridurale faite trop tôt parfois, mais le plus souvent trop tard, à un moment où elle n'est plus efficace, voire carrément vécue comme un obstacle au bon déroulement de l'accouchement.
- D'autres témoignages, en nombre plus restreint, insistent sur l'absence d'accompagnement malgré/ à cause de la péridurale, sur le fait qu'elle limite la mobilité ou qu'elle rend plus faciles certaines gestes (extraction instrumentale) qui ne sont pas sans conséquences.

Les femmes qui n'ont pas eu de péridurale décrivent les raisons de la non prise en compte de leur demande (accouchement trop avancé, surcharge de travail, problème médical) ; confrontées aux mêmes contraintes, certaines vont s'en trouver contentes et ne pas regretter que la réalité soit différente de ce qu'elles avaient imaginé, alors que d'autres vont le vivre plutôt mal. Parmi celles-ci, certaines mettent l'accent sur le manque d'accompagnement et le caractère parfois insatisfaisant des alternatives proposées : des produits comme le gaz hilarant notamment modifient la perception d'une manière vécue comme désagréable par un certain nombre de femmes, sans pour autant supprimer la douleur.

Motifs de satisfaction

Il y a 240 témoignages de femmes satisfaites d'avoir eu la péridurale. Les commentaires sont là dans la majorité des cas pour apporter une précision, par exemple sur le fait d'avoir apprécié la possibilité de contrôler la dose de produit, mais souvent aussi pour pointer certaines limites qui recourent en fait les critiques des femmes qui se déclarent non satisfaites : analgésie qui fonctionne peu, ou de manière latéralisée, ou à l'inverse qui annihile les sensations notamment, regret de ne pas avoir bénéficié d'une « pompe à douleur » ou d'une péridurale ambulatoire. Il est probable que les femmes qui s'expriment (autour de 15 à 20% des femmes) soient préférentiellement celles qui ont expérimenté une difficulté.


Il n'en reste pas moins que l'ensemble des femmes qui se disent insatisfaites ajoutées à celles qui se jugent satisfaites, expriment néanmoins des réserves représente une proportion non négligeable : peut-être faut-il y voir une source de la différence d'attitude observée entre les primipares et les multipares, les secondes étant beaucoup plus nombreuses que les premières à ne pas souhaiter de péridurale a priori.

Une centaine de femmes qui n'ont pas eu la péridurale malgré leur intention de départ expliquent dans la plupart des cas que cela est dû à la rapidité de l'accouchement, et que finalement, elles en sont tout à fait ravies.

³ Une brèche se produit lorsque la dure-mère, membrane qui enveloppe la moëlle épinière, est percée accidentalement. Cette brèche occasionne une fuite du liquide céphalo-rachidien et cause des maux de tête. Pour colmater la brèche, on injecte du sang de la personne qui, en coagulant, se conduit comme une sorte de colle biologique et bouche le trou.

Expérience des femmes qui, a priori, ne voulaient pas de péridurale

Satisfaction des femmes qui a priori ne voulaient pas de péridurale (N=1578)



77% des femmes qui ne souhaitaient pas avoir de péridurale ont vu leur souhait de départ réalisé, soit un peu moins que les femmes qui souhaitaient avoir une péridurale (89%)

Globalement, les femmes de ce groupe sont sensiblement **plus satisfaites** que celles qui voulaient une péridurale a priori : 69% sont très satisfaites (par rapport à 48%), 84% très satisfaites ou plutôt satisfaites (par rapport à 78%).

Mais le trait le plus marquant de ce groupe est le contraste entre les femmes qui ont pu **réaliser leurs souhaits (96 à 97% sont satisfaites)** et celles qui n'ont **pas pu les réaliser (54% de satisfaites pour celles qui ont réclamé la péridurale, et 39% pour celles qui ont accepté la proposition qui leur était faite, soit en moyenne 44%, sont satisfaites)**.

Globalement, compte tenu de la répartition des femmes dans les différents groupes et du taux de satisfaction dans les groupes, les insatisfaites (247 personnes) se répartissent de la manière suivante :

Oui, je l'ai réclamée	23%
Oui, on me l'a proposée et j'ai accepté	61%
Non, car je ne l'ai pas réclamée	15%
Non mais je l'ai réclamée	1%

On peut déjà conclure que proposer, sans attendre qu'elle la demande elle-même, une péridurale à une femme qui a déclaré qu'a priori elle n'en souhaitait pas est une attitude qui génère une grande insatisfaction.

Motifs d'insatisfaction

Nous avons pu analyser une centaine de témoignages dont la majeure partie est reproduite en annexe.

Les femmes insatisfaites et qui ont eu une péridurale disent d'une certaine manière ne pas avoir eu le choix :

- parce qu'elles n'ont pas été accompagnées, qu'on ne leur a pas proposé d'alternatives, qu'on a parfois lourdement insisté pour qu'elles la prennent
- parce que des raisons médicales plus ou moins prises au sérieux par les femmes ont été avancées pour leur imposer ce choix (notamment dans des cas de naissances de jumeaux ou par le siège ou parce que la progression du travail était jugée insuffisante, voire qu'un risque de césarienne était anticipé)


Quelques-unes soulignent des aspects déjà présents dans les témoignages des femmes précédentes à savoir l'absence de sensation et les « tempos » inappropriés (péridurale installée au moment de l'expulsion).

Les femmes insatisfaites qui n'ont pas eu de péridurale mettent elles aussi en cause l'accompagnement et font état dans certains cas de facteurs médicaux.

Commentaires des femmes satisfaites

La plupart des 187 commentaires donnent des précisions sur les « méthodes » que les femmes ont utilisées pour gérer la douleur, recoupant en grande partie les données présentées dans la partie sur les moyens complémentaires à la péridurale. 14% des commentaires font état de l'importance du soutien reçu de la part de la sage-femme ou dans de rares cas d'une doula ; à l'inverse, 9% insistent sur le manque de soutien de la part de l'équipe. Nous présentons un échantillon de ces commentaires dans l'annexe.

Expérience des femmes qui n'avaient pas pris de décision au départ



76% des femmes indécises ont finalement eu recours à la péridurale.

La satisfaction des femmes qui étaient indécises est, de manière globale, très similaire à celle des femmes qui voulaient a priori une péridurale. Cependant, le détail de la répartition montre une configuration qui présente des similarités avec celle du graphique correspondant aux femmes qui ne voulaient pas de péridurale : bien que moins important, il y a un **contraste** sensible entre les **femmes qui n'ont pas eu de péridurale** – satisfaites à 97% pour celles qui ne l'ont pas réclamée et à 92% pour celles qui l'ont réclamée – et **celles qui ont eu la péridurale** (65 à 72% de satisfaites comparés à 77-80% pour celles qui voulaient la péridurale).

Les femmes insatisfaites se répartissent de la manière suivante :

Oui, je l'ai réclamée	39%
Oui, on me l'a proposée et j'ai accepté	57%
Non, car je ne l'ai pas réclamée	2%
Non mais je l'ai réclamée	2%

Là encore, on note une forte proximité avec le groupe des femmes qui ne voulaient pas de péridurale : la proposition de péridurale à une femme indécise ne semble pas être une attitude adaptée.

Motifs d'insatisfaction

Au total 425 femmes ont laissé des commentaires dont 156 émanent de femmes insatisfaites.

Ces commentaires ont été analysés de la même manière que les commentaires laissés par les femmes qui voulaient la péridurale. On note un certain recoupement dans les motifs principaux d'insatisfaction, puisque la « défaillance » technique, l'absence de sensation, et un tempo décalé figurent parmi les motifs les plus importants dans les deux cas.

Cependant les femmes indécises sont **22%** à considérer qu'**on ne leur a pas vraiment laissé le choix**, soit parce qu'on les a placées devant une alternative du type « maintenant ou jamais » en raison de la disponibilité de l'anesthésiste, soit qu'on leur ait plus ou moins imposé la décision,

souvent au nom de raisons médicales supposées, souvent considérées comme non pertinentes ou douteuses par les femmes.

Par ailleurs, elles sont :

- **11%** à trouver que l'**accompagnement** n'a pas été **à la hauteur**,
- 5% qu'on ne leur a pas proposé d'alternative,
- et **5%** que l'**absence de mobilité** a été un facteur aggravant pour le douleur.

En bref, elles ont le sentiment

- soit que **la péridurale** – dont elles assument le choix – **n'a pas tenu ses promesses**,
- soit qu'elles ont été **conduites malgré elles à accepter une péridurale** dont, sur le fond, elles ne voulaient pas et dont elles auraient pu se passer avec une autre forme d'accompagnement.

Motifs d'insatisfaction à l'égard des formes proposées de soulagement de la douleur	femmes indécises	femmes qui voulaient une péridurale
technique	25%	49%
choix	22%	3%
sensation	19%	19%
accompagnement	11%	6%
tempo	11%	17%
alternatives	5%	
mobilité	5%	1%

Commentaires des femmes satisfaites

En fait, les 156 commentaires des femmes satisfaites qui ont eu la péridurale traduisent une nette ambivalence à son égard :



- 27% se disent satisfaites
- **30% des commentaires expriment un regret** que ce soit par rapport à un projet implicite qui était de se passer de la péridurale, ou par rapport à l'insuffisance de l'accompagnement et des autres moyens de soulager la douleur

Dans l'annexe, nous avons repris essentiellement ces deux premiers types de commentaires. Par ailleurs, on note que :

- **7%** signalent des **problèmes techniques** avec la péridurale
- **13%** disent que la **péridurale** leur a été **imposée** pour des raisons médicales
- 20% se bornent à apporter des informations complémentaires.

113 femmes qui n'ont pas eu de péridurale ont laissé un commentaire : la grande majorité d'entre elles insistent sur la rapidité de l'accouchement comme un des éléments déterminants dans le fait qu'elles n'ont finalement pas eu de péridurale et souvent pas eu à réellement prendre de décision. Certaines – et c'est essentiellement leurs commentaires que nous citons en annexe – racontent aussi comment la résistance de la sage-femme ou du compagnon à leur propre demande de péridurale leur a permis d'aller au bout de l'accouchement sans cette analgésie, résistance dont elles sont vraiment heureuses.

Expérience de la douleur, expérience de l'accouchement



Dans les graphiques ci contre, nous avons cherché à mesurer l'importance que revêt la prise en charge de la douleur dans la manière dont la femme fait l'expérience de l'accouchement, en croisant les réponses à la question portant sur la péridurale, en milieu de questionnaire, avec celles qui en fin de questionnaire proposent à la femme de faire une évaluation globale de son expérience sur le plan physique, comme psychologique.

Comme on peut le constater, la qualité de cette expérience, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique est très directement corrélée à la manière dont elles ont pu gérer la douleur : 30% seulement des femmes qui sont très insatisfaites de la gestion de la douleur ont plutôt bien ou très bien vécu leur accouchement, alors qu'elles représentent 93 à 94% de celles qui se disent très satisfaites de la gestion de la douleur.

Ces constatations militent pour une attention encore renforcée à ces questions. Au vu des éléments présentés plus haut, plusieurs voies de progrès nous semblent possibles :

Améliorer l'information : une information plus complète sur les limites de la péridurale devrait réduire le niveau d'insatisfaction, en rendant possible un choix plus éclairé, soit que la femme s'engage en connaissance de cause, soit qu'elle décide en définitive de renoncer à la péridurale. Une information sur les effets potentiels du gaz hilarant semble aussi nécessaire, car son administration est parfois mal vécue.

Favoriser l'expression d'un projet commun femme-équipe : les femmes qui sont indécises à l'arrivée à la maternité sont les moins satisfaites ; de même, les femmes qui ont eu le sentiment de ne pas être soutenues dans leur projet. L'entretien prénatal précoce devrait constituer un moment privilégié pour commencer à aborder ces questions, les consultations suivantes permettant d'arriver si possible à la formulation d'un projet commun qui suppose une forme d'engagement de part et d'autre.

Accompagner la femme pendant l'accouchement, ce qui signifie

- l'apport d'un soutien psychologique et physique (notamment par des propositions variées : positions, respirations, massages, etc.)
- une information sur l'avancement du travail et sur l'impact de telle ou telle mesure (perçement de la poche des eaux, administration d'une péridurale à la fin du travail) afin de permettre une décision en connaissance de cause
- le respect des préférences exprimées : ne pas proposer une péridurale à une femme qui a dit qu'elle n'en voulait pas, mais attendre qu'elle la demande ; aider une femme indécise ou qui ne voulait pas de péridurale à passer le cap de la fin du travail.

Proposer des formes de soulagement plus variées

- La péridurale auto-dosable semble apporter un réel avantage en terme de satisfaction et devrait donc être proposée plus systématiquement
- Les alternatives devraient être développées : le bain et le ballon notamment semblent être globalement très appréciés des femmes.

Annexe : commentaires laissés par les femmes

Femmes qui voulaient la péridurale et l'ont eue mais sont insatisfaites

Problème « technique »

- 1 Péridurale qui n'a pas fonctionné du tout. Immobilisée de force (maintenue par le personnel). Forceps + épisio + 14 points de suture sans anesthésie. Réprimandée parce que je me plaignais.
- 2 La péridurale a été un échec et s'est transformé en rachi..expérience horrible.
- 3 Première péridurale mal posée (efficace uniquement d'un côté). Le personnel soignant n'était pas réceptif à mes douleurs. Une deuxième péridurale a finalement été posée mais tardivement d'où un accouchement sans aucune sensation et des difficultés de mobilité en post-partum
- 4 La péridurale a été très mal dosée (ou posée trop bas-), elle n'a pas fonctionné pendant tout le travail, mais au moment de l'expulsion je ne sentais plus rien et j'avais du mal à pousser correctement.
- 5 rupture PDE >40h avant la naissance, déclenchement à 24h, long travail,expulsion très rapide, péridurale non efficace...
- 6 La péridurale n'a pas correctement fonctionné et a du être reposée avant l'expulsion.
- 7 "j'ai subi. la douleur a été terrible. notamment lors de la révision utérine. plus rien ne faisait effet. je ne savais pas qu'on allait me faire cela.un médecin-femme est arrivée. sans rien dire, sans même me regarder elle a introduit son bras dans mon ventre. comme une vache, j'étais un bout de chair fraîche. une douleur sans égal.un vrai traumatisme. quelle inhumanité !"
- 8 La péridurale n'a fonctionné qu'au bout de la troisième pose , les deux premières n'ayant pas fonctionné
- 9 La péridurale n'était pas assez forte, j'ai donc beaucoup souffert pendant pratiquement tout l'accouchement.
- 10 Péri durale, mal posée, piquée 3 fois et elle s'est latéralisée puis au bout de 30 minutes elle n'agissait plus du tout.
- 11 la péridurale n'a absolument pas fonctionné , rien ne m'a été proposé ni expliqué , j'ai juste dû supporter les douleurs.
- 12 la péridurale s'est latéralisée
- 13 Péridurale mal posée, pas de soulagement de douleur. J'ai accouché donc sans péridurale.
- 14 péridurale a marché que d'un côté (où j'étais comme paralysée) et douleur intense de l'autre côté ; ensuite trop d'urgences pour que les anesthésistes puissent revenir
- 15 la péridurale n'a fait effet que pendant une heure.je pense que s'y jamais un autre bébé devait agrandir la famille je ne prendrais pas la péridurale
- 16 péridurale qui a été mal posée et n'a pas fonctionné
- 17 Péridurale ratée : 2 blood patch nécessaires pour réparer

18 on m'avait précisé lors de la consultation avec l'anesthésiste que j'aurai la péridurale autoscée, ce que je n'ai pas eu le jour J. Résultat : une seule dose de péridurale, la même en continu qui s'est avérée insuffisante quand les contractions se sont fait plus fortes (après la percée de la poche des eaux et perfusion d'ocytocine), donc j'ai souffert le martyr... car j'ai accouché comme sans péridurale et sans y être préparée, car j'avais totalement confiance...

19 La péridurale n'a malheureusement pas fonctionné complètement

20 J'ai eu 2 accouchements en ayant demandé la péridurale et à chaque fois elle n'a rien fait. si je devais avoir un 3ème enfant je n'irais pas à la clinique Mathilde car manque de respect du patient

21 Dans cet hôpital la péridurale est un placebo. 2 accouchements là-bas et aucune n'a fonctionné. J'ai eu la chance de vivre un autre accouchement avec une péridurale qui fonctionne (dans un autre hôpital) et c'était sans comparaison. Pour info ma chambre se trouvait au-dessus des salles de travail et toutes les femmes criaient à la délivrance et durant le travail. Seules les 2 premières heures après la pose de la péridurale étaient efficaces. J'en ai parlé à la sage femme lors de la visite quotidienne après l'accouchement et elle m'a avoué qu'effectivement si elle n'avait pas accouché à l'hôpital de Coulommiers s'était en partie pour cette raison.

22 je ne suis pas satisfaite de la péridurale mais rien à voir avec l'anesthésiste qui n'y était pour rien responsable. celle-ci n'a marché que du côté gauche

23 "Voir plus haut. L'incompétence de l'anesthésiste de nuit qui a mal posé la péridurale (l'infirmière présente m'a tout de suite dit qu'elle ne fonctionnerait pas car elle était mal posée ... C'est-à-dire à quel point le travail a été bloqué) a gâché grandement ce moment de la naissance. Sur les 7 heures que j'ai passées en salle de travail avant l'accouchement, je n'ai pas souffert 2 heures ... Et ce n'était pas mon souhait."

24 "La péridurale n'a pas fonctionné du tout autre anesthésie de 30 min à la fin pour les forceps"

25 la péridurale n'a fonctionné que 30 minutes. J'étais très mal à l'aise parce que pas préparée à la douleur.

26 Péridurale posée 24 heures après le début des contractions. tentative de pose par une interne pendant 30 minutes. pose par le titulaire, gros hématome + réopérée 2 mois après pour un patch blond car péridurale ratée et maux de tête

27 la péridurale ne faisait plus effet quand mon bébé voulait sortir

28 dans la salle à côté une autre femme accouchait donc l'anesthésiste est d'abord allé la voir. j'avais très mal car on m'avait percé la poche des eaux. au lieu de venir directement me voir je l'entendais discuter tranquillement dans le couloir j'ai dû envoyer mon conjoint le chercher car je n'en pouvais plus. en plus je me suis entendue dire qu'il ne savait pas si la péridurale allait marcher vu mon poids !!!!! j'ai trouvé son commentaire très déplacé il a été très désagréable. de plus il m'a piquée et je ne l'ai plus revu (alors que pour mon premier accouchement l'anesthésiste, une femme, avait attendu pour voir si j'étais soulagée et avait un peu discuté avec nous). au final je trouve qu'il a bloqué son travail je suis très mécontente de lui et j'ai eu quand même mal jusqu'à l'expulsion. du coup je ne lui ai jamais réglé ses honoraires de 180€ qui ne m'ont d'ailleurs jamais été réclamés à ce jour! enfin j'ai fait une hémorragie et j'ai cru comprendre qu'il était parti alors que mon gynécologue le cherchait. heureusement pour moi tout s'est bien terminé

29 Malgré la péridurale, j'ai ressenti au bout de 2-3 heures une forte douleur dans le bas du ventre à droite. Cependant, je ne ressentais pas les contractions. Lorsqu'on m'a demandé de

pousser 'à la prochaine contraction', j'étais incapable de savoir à quel moment et comment je devais procéder. Je n'ai rien senti non plus lorsque le gynécologue a utilisé la ventouse et les forceps.

30 la péridurale n'a pas du tout fonctionné, les douleurs étaient insupportables et pas de moyen pour les adoucir et pas de soutien

31 non satisfaite de la péridurale car douleur violente dans la fesse droite (donc j'ai des doutes de savoir si elle a été bien posée ou pas !), et j'ai également eu très très mal à la fin de l'expulsion (qui a duré une petite heure !)

32 j'ai eu trois fioles de péridurale (3 seringues dans la machine), et j'ai mes jambes et le reste qui se sont réveillés donc j'ai tout senti. j'ai mis 14h pour accoucher

33 On m'a posé la péridurale seulement l'anesthésiste a "oublié" de mettre le produit, donc accouchement sans péridurale.

34 "la péridurale a été très mal posée, après beaucoup d'insistance. Après retrait du strap, nous avons vu que le liquide coulait autour de la seringue."

35 pas possibilité d'appuyer pour avoir plus de produit

36 5 tentatives pour poser la péridurale, échec à chaque fois et surtout très douloureux.

37 j'ai fait une brèche de la péridurale

38 la péridurale n'a fonctionné que d'un côté.

39 Le réglage de la pompe a été mal fait au bout de trois pressions la pompe a arrêté de me délivrer l'antidouleur j'ai donc été "shootée pendant 2h" puis j'ai retrouvé toutes les sensations jusqu'au moment de l'expulsion ou l'anesthésiste a enfin réussi à régler correctement la pompe. En plus la pose a été très longue (environ 45 minutes) et m'a fait beaucoup souffrir car le compte rendu de l'examen fait avec un anesthésiste avait été mal rempli (hernie et discopathie non noté sur le dossier)

40 "Péridurale mal posée, reprise à 2 fois. ""Overdose"" de ma part car trop d'injections de la part de l'anesthésiste. Paralysie d'un côté. Bras et visage également"

41 "j'ai eu la péridurale lorsque j'ai été dilatée à 3 alors que je gérais encore les contractions. Celle-ci a marché 2h puis le cathéter a du bouger et elle n'a plus marché du côté droit ... et ce jusqu'à l'expulsion"

42 très mal mise en place grande douleur de la piqûre douleur même après l'accouchement et les mois suivants

43 Péridurale qui n'a marché que d'un côté, j'ai donc tout senti. Mais heureusement entre le déclenchement et l'expulsion il ne s'est passé que 4h

44 La péridurale ne faisait plus effet au moment de l'accouchement, j'ai été coupée à vif pour l'épissio puis recousue à vif car il ne m'ont pas anesthésié localement (11 points sur la dernière couche !). L'anesthésiste était débordé et antipathique, il m'a fait pleurer en m'hurlant dessus pour que je ne bouge pas.

45 j'ai été piquée 5 fois pour la péridurale et l'anesthésiste a fait une brèche dans la dure mère, ce qui a eu pour conséquence 2 blood patch dans les jours qui ont suivi la naissance et des maux de tête permanents durant 1 mois après

- 46 Le plus mauvais souvenir de mon accouchement est la peridurale, l'anesthésiste m'a ratée une première fois et j'ai eu très mal
- 47 la peridurale a très mal fonctionné, douleur dans une partie du ventre puis dans tout le ventre. cependant je n'ai pas senti mon fils sortir malgré ses 4 kg !
- 48 Périurale ratée qui s'est transformée en rachianesthésie. 3h sans pouvoir bouger et un accouchement avec la moitié du corps "paralysé". 2 blood patches 1 semaine après l'accouchement à 2 jours d'intervalles.
- 49 La périurale a fonctionné seulement quelques heures puis complètement inefficace pendant les 6 à 7 dernières heures du travail.
- 50 Périurale très difficile à poser (45 min) qui a occasionné une brèche. Le diagnostic n'a été posé qu'après 4 jours de maux de tête insupportables dès que je n'étais plus allongée. Le bloodpatch pour réparer la brèche s'est bien passé.
- 51 La périurale a immédiatement stoppé les contractions, ce n'est que 7h plus tard que le travail a recommencé, et j'ai tout senti comme si je n'avais pas eu de périurale. De plus l'anesthésiste qui l'a pratiquée l'a posée en 30 secondes chrono, ne m'a pas adressé la parole, pas même un simple bonjour, et n'est jamais revenu me voir pour savoir si elle fonctionnait ou si j'allais bien. Enfin la sage-femme ne m'a pas laissé la "pompe" à portée de main... bref je suis totalement insatisfaite par ce que j'ai "subi" pour ma périurale!
- 52 Vous venez de m'apprendre qu'il existait une périurale ambulatoire, personne ne m'en a parlé... Et je suis plutôt insatisfaite car certes, je n'ai pas eu de franches douleurs de contractions, mais la pose de la périurale elle-même a été douloureuse.
- 53 La périurale a été mal posée, j'ai eu une brèche qui ne s'est pas résorbée seule, j'ai dû avoir un blood patch au bout de seulement 2 jours car on m'a signalé que je pouvais rester paralysée des membres inférieurs...
- 54 la peridurale n'a pas apaisé mes douleurs mais m'a supprimé toute sensation d'expulsion
- 55 rachi du au fait que la peridural ne me convenait pas
- 56 rien ne m'a soulagée!!
- 57 on m'a piqué à plusieurs reprises je sentais toujours les douleurs et au final 15 jours après mon accouchement on soupçonne une brèche car j'ai des migraines horribles des envies de vomir qui ne cessent pas mal au dos raideur dans la nuque et pourtant les symptômes sont apparus 48 heures après la peridurale j'ai informé le personnel soignant qui n'a pas cherché à comprendre m'a donné du paracétamol comme si cela suffisait au final j'ai plusieurs examens à passer par le biais de mon médecin de famille et non par la clinique
- 58 piquée 4 fois par l'anesthésiste mais aucuns effets malgré la petite 10mg de bolus qu'ils m'ont rajoutés par la suite ...
- 59 Désir de périurale ambulatoire impossible dans cette maternité. J'ai pu contrôler la dose d'anti-douleurs mais la sage-femme n'a pas voulu que j'en rajoute une dose au moment où j'en ressentais le besoin. "Non c'est trop tard, on y va" m'a-t-elle dit sur un ton de : "on a pas le temps, il faut se dépêcher". Du coup, j'ai eu mal assez rapidement surtout lorsque l'obstétricien m'a déchiré le vagin avec la ventouse...

- 60 La péridurale ne marchait pas de la même manière des deux côtés, il fallait donc se tourner régulièrement, résultat : souvent un côté quasi complètement paralysé et l'autre sensible suivant le côté vers lequel j'étais.
- 61 Problème au moment de la péridurale, cathéter cassé, tout le produit de péridurale s'est répandus dans mon dos, donc pas vraiment de péridurale
- 62 Péridurale absolument pas efficace pendant l'accouchement proprement dit
- 63 La péridurale s'est détachée... ils ne l'ont pas vu tout de suite
- 64 La péridurale à été mal posé et n'a pas fait d'effet il était ensuite trop tard dans le travail pour en poser une autre.
- 65 La peridurale n a pas fonctionner
- 66 La péridurale n'a pas fonctionné
- 67 Peridurale inefficace d'un côté.
- 68 Péridurale dosée trop faiblement malgré l'information de ma difficulté a réagir a l'anesthésie de manière général
- 69 la péridurale n'a pas marché, posée 3 fois et finalement abandon de l'anesthésiste
- 70 on m'a piqué à 2 reprises mais la péridurale à mal fonctionné
- 71 la peridural n'as pas fonctionné, d'ou mon insatisfaction
- 72 la péridurale n'a pas fonctionné : elle était d'abord latéralisée puis plus du tout efficace
- 73 Péri déambulatoire pas réalisée , de plus péri qui s'est décroché en cours
- 74 J'ai été très déçu par la pose de la péridurale j'ai pas supporté je regrette de l'avoir fait mettre
- 75 malgré la péridurale, j'ai eu beaucoup de douleurs lors des contractions, et à l'expulsion. Etait-ce parce que la péridurale était mal posée - Ma question est restée sans réponse
- 76 2 accouchements et 2 peridurale qui ne marche pas! il serait bon de préciser aux femme que la peridurale ne marche pas chez tout le monde
- 77 La péridurale n'a pas fonctionné
- 78 l'effet de la Péridurale n'a duré qu'une heure!
- 79 j'ai eu une péridurale qui n'a pas fonctionnée ; soit disant une dose pour une personne de 100kg mais en vain. + tous les effets secondaires qui vont avec.
- 80 trop médicalisé, j'ai eu de la morphine en entendant que mon col soit favorable pour la pose de la péri!!! mais 36 heures cloué au lit sans pouvoir se lever c'est vraiment trop long !!!!
- 81 La péridurale n'a fonctionné que d'un coté soi disant car j'étais trop grosse selon l'anesthésiste...
- 82 pose de la péridurale dans bcp de douleurs avec un anesthésiste odieux
- 83 La péridurale n'a fonctionné que 2 heures donc pendant plus de 3 heures, je n'ai eu aucun antalgique. J'aurais bien apprécié le protoxyde d'azote...

- 84 la péridurale après 3 tentatives n'a pas fonctionné, la césarienne s'est faite sans anesthésie puis injection de morphine ensuite après "expulsion".
- 85 la pause de la péridurale a été un peu douloureuse et j'ai souvent mal à l'endroit où elle a été faite
- 86 La péridurale m'a été posée, 4 heures plus tard j'ai du pousser mais la péridurale ne faisait plus effet, j'ai absolument tout senti et j'ai bien souffert. Soit le cathéter a été posé, soit ils ont simplement oublié d'ajouter une dose supplémentaire. Mais quand on pense accoucher avec une péridurale, qu'on nous en pose une et que finalement c'est comme si de rien n'était, on a juste envie d'en prendre un (l'anesthésiste) et de taper sur l'autre (la sage femme).
- 87 l'anesthésiste est venue très tard et j'ai dû avoir une autre péridurale 45min après la première car elle a été mal posée, et elle a été posée sans délicatesse
- 88 Satisfaite par la péridurale pour la douleur lors des contractions et par la rapidité pour aller au bloc après sans AG. Mais après constat que la péridurale est allée trop loin et retour au bloc après 4 jours pour blue patch !
- 89 La péridurale n'a pas bien fonctionné. j'ai tout de même ressenti beaucoup de douleurs,
- 90 La péridurale n'a malheureusement eu aucun effet sur moi
- 91 ma péridurale a bien marché pour les contractions abdominales mais quand bébé a commencé à descendre ben là je sentais tout ça me faisais mal et la péridurale ne faisait pas d'effet donc je pense qu'elle a été mal posée ou mal dosée
- 92 J'ai souffert pendant la pose de la péridurale, d'ailleurs j'ai toujours des douleurs lombaires depuis. Satisfaite après des effets. Mais très insatisfaite de la pose de la péridurale je ne sais pas si je réitérerais l'expérience.
- 93 la péridurale n'a pas du tout marché, pourtant on a tenté 3 fois de me piquer!!
- 94 j'ai fini sans péridurale car le cathéter c'est finalement arraché.
- 95 Je suis plutôt insatisfaite par la péridurale car je pense qu'elle n'a pas bien fonctionné ou qu'elle n'a pas été bien dosée car les douleurs ont été très présentes durant l'accouchement.
- 96 Ma péridurale n'a marché que d'un côté et la sage femme ne me croyait pas..
- 97 faite par une interne qui l'a refaite 3 fois le produit diffusant à côté fut inefficace
- 98 j'ai mis deux jours à accoucher il m'a piqué 6 fois pour la péridurale et elle n'a pas fonctionné mon épisiotomie a infecté j'ai dû avoir une infirmière à domicile de plus le personnel est vraiment pas aimable
- 99 la péridurale n'a pas fonctionné
- 100 ma perfusion pour la péridurale a été ostruée donc j'ai pas reçu la dose bénéfique pour soulager ma douleur mais une dose après pour l'expulsion!!! après avoir dit que cela ne fonctionnait pas on m'a enfin écouté
- 101 La péridurale n'a pas marché! Du sang dans la perf donc j'ai eu un produit toutes les 3 min pour soulager
- 102 la péridurale n'a pas du tout fonctionné, pour aucun des deux, pose de la péridurale à 6 reprises (scoliose+rejet de sang)

103 "Ai subi une brèche du liquide cephalo rachidien et ai du subir un blood patch Résultat 5 jours de migraines et bebe qui pleurait beaucoup car elle sentait que j'allais mal. Je regrette d'avoir eu recours à la péridurale..."

104 La péridurale n'a pas fonctionner...

105 J'ai eu 4 "doses" pour la péridurale mais seulement 2 ont fait effet dur dur le reste du temps.

Absence de sensation

106 peu satisfaite de la péridurale car trop forte et n'ai rien senti pendant l'accouchement et pas senti l'expulsion

107 Si c'était à refaire, j'aurais refusé la péridurale car je n'ai senti aucune contraction (je les ressentais déjà peu avant la pose de la péridurale) et ça n'a pas facilité l'expulsion du bébé.

108 la péridurale était trop forte

109 J'ai été satisfaite de la péridurale par rapport à la douleur mais à partir de là, je me suis endormie, les contractions ont ralenti et je n'avais plus aucune sensations.

110 Péridurale ambulatoire, mais celle ci n'ayant pas prise, la sage femme a remis une "dose" de produit ce qui fait que je n'ai absolument pas senti ni les contractions (donc difficulté pour la poussée) ni la sortie de ma fille, en cela je suis très insatisfaite.

111 Péridurale trop dosée aucun ressenti

112 péridural trop forte je n'ai pas ressenti les contractions la descente de mon bébé dans mon bassin donc trop frustrée par rapport à mes 3 premiers accouchements

113 la péridurale était trop forte et même excessive de mon côté droit

114 péridurale trop dosée donc difficulté pour la phase d'expulsion, d'où utilisation des forceps

115 péridurale latéralisée donc hémicorps droit paralysée et hémicorps gauche très douloureux... J'ai beau avoir dit à l'anesthésiste qu'il piquait trop à droite (étant infirmière je connais le fonctionnement du placage d'un cathéter de péridural, ce dernier ne m'a pas écouté....

116 Péridurale trop forte, à la délivrance il m'aurait été plus facile de pousser en sentant quelque chose!

117 Péridurale qui n'a fonctionné que pour les contractions. J'ai tout senti lors de l'expulsion et la violence de la douleur a été traumatisante car je n'y étais pas préparée.

118 on ne m'a pas parlé de péridurale ambulatoire je ne savais pas que ça existait ! ça aurait pu permettre de bouger un peu pendant ces longues 8 heures ! et j'aimerais cela pour un prochain ou alors carrément sans péridurale étant donné que mon plus grand regret a été finalement de ne RIEN sentir surtout à l'expulsion de mon bébé

119 La péridurale à été posée 2 fois et elle n'a pas marché !! Je ne sentais plus du tout mes jambes, juste d'énormes fourmillements et toutes les douleurs des contractions !

120 la péridurale a mis un peu de temps à faire de l'effet, une fois que c'était le cas je n'avais plus aucune sensation.

121 Le fait d'avoir eu la péridurale m'a soulagée pendant les contractions au début mais m'a empêchée de les sentir pendant l'accouchement en lui-même, qui a été très difficile et stressant.

- 122 péri trop dosée, il m'a fallu + de 12h post accouchement pour pouvoir me lever et tenir debout!
- 123 j'ai réagit très fortement à la péridurale car je n'avais plus aucune sensation jusqu'à l'abdomen pour la péridurale simple et jusqu'au cou lors de la césarienne. Et je n'ai eu aucune explications sur ma réaction.
- 124 Péridurale trop dosée, je ne sentais pas les contractions au moment de pousser
- 125 la peridurale a ete surdosee , cela a fait que je ne sentais plus mon ventre- je n'ai pas pu pousser correctement, d'ou l'expression abdominale
- 126 rachi anesthesie mal dosé trop forte je ne sentai rien du tout j'étais complètement chouté et na pa reussi a me relevé 5h apres l'accouchement!
- 127 Ayant fait la plus grosse partie du travail à domicile, je ne voyais plus, à tort, d'autre solution que la péri. Je regrette que ma demande de péri peu dosée, n'aie pas été entendue. Aucune sensation jusqu'à la fin de l'accouchement
- 128 insatisfaite de la péridurale car trop dosée et je ne sentais plus rien du tout, j'étais devenue spectatrice de mon accouchement
- 129 La péridurale était trop dosée, je ne sentais rien. Aucun repère pour pousser, je n'ai pas senti mon bébé passer.
- 130 la péridurale étais trop forte je ne sentais pas les contractions
- 131 on ne m'avais pas dis que je n'aurais plus du tout de sensations... péri trop forte en ce qui me concerne
- 132 péridurale trop dosée car je ne sentais plus mes contractions et donc, je ne savais pas quand pousser et surtout comment pousser !
- 133 Malgré la possibilité du dosage, je n'avais pas bien compris le fonctionnement et j'ai été trop anesthésié. Je ne sentais plus rien du tout, j'ai eu beaucoup de mal pour la poussée, d'où l'expression abdominale.
- 134 préridural beaucoup trop dosée!!! j'ai accouchée à 13h53... j'ai commencé à ressentir mes jambes seulement vers 20h30 !!!
- 135 Péridurale trop dosée, membre inférieur trop anesthésié pour tenir en place et sentir la poussée
- 136 Je ne sentais plus mes jambes ni mes pieds et effet de la péridurale nul au moment de la fin du travail car je ressentais les contractions et souffrais un peu et j'ai senti mon bébé sortir.
- 137 péridurale trop dosée : difficultés pour percevoir les contractions
- 138 A ma demande, la décision de la césarienne a été très tardive, plusieurs doses de peridurale ont donc été délivrées, de ce fait plus aucune sensation du bas du corps
- 139 "quand la sage femme m'a dit de passer en salle de naissance alors que ça faisait 10 minutes que j'étais arrivé, ouverte à 3, je lui ai précisé plusieurs fois que je pouvais attendre, que je gérais ma douleur! elle n'a pas respecté cela car l'anesthésiste est venu 10 minutes après! quand cette même sage femme a passé le relais à une autre, j'étais très contente ! pendant le travail, je sentais très peu les contractions, mais peu avant l'expulsion, la SF est venu m'injecter encore du produit alors que je lui ai dit que je ne sentais rien du tout, même plus mes jambes alors elle m'a dit que c'était pour mon périnée! je lui ai précisé que ça n'était pas la peine car je

voulais sentir mon bébé descendre et sortir, et surtout, sentir quand ça contracte, mais elle a quand même remis du produit! leur péridurale sont beaucoup trop dosée, je ne sentais pas quand je fallais pousser, heureusement que c'était mon 3ème bébé et que je géré comme je pouvais et que surtout, ma fille est sortie en 2 poussées ! J'ai accouché à 13.h53, j'ai commencé à sentir mes jambes seulement à 20h !!!!! ce ne'est pas normal du tout! Depuis, j'ai de nombreux problèmes de dos à l'endroit de la péri, et je suis suivis par une ostéo ! Aussi, ma fille à eu de gros reflux, ce qui a été le cas aussi pour mon 1er et non pour ma 2ème! j'ai accouché à la clinique pour mon 1er et ma 3ème, j'ai allaité ma 2nd 6 mois et tout allait bien pour elle alors que pour son frère et sa soeur c'était la cata ! pour les 2, ocytocine à fond, alors, coïncidences ou pas, je suis persuadée que ce produit est néfaste pour nos ptits bouts tout ça, pour que le personnel soignant baclent nos accouchement!"

140 péridurale sur dosée

141 La péridurale a été trop dosé me rendant incapable de bouger mes jambes.

142 Je pense que la péridurale n'a pas été bien posée, car je ressentais les contractions au moments le plus fort, mais je ne sentais pas le travail avancé. J'ai été très déçue.

143 Péridurale n'a pas tout a fait marche

144 la péridurale n'a fait aucun effet jusqu'au travail où je n'ai absolument rien senti (le personnel devait me dire lorsque j'avais une contraction afin de pousser au bon moment)

145 peridurale trop forte, plus aucune sensation dans le bassin, ni les jambes. Grosse crise de panique.

146 Trop dosée. Posée alors que j'étais à 9cm de dilatation juste après la pose.

147 La péridurale a fait trop d'effet et au moment de l'expulsion je ne sentais rien. Donc je poussais sans doute inefficacement. Au moment de recoudre l'episiotomie j'ai bien sentie!

Problème de tempo

148 "C'est bien d'apprendre maintenant qu'il existe plusieurs systèmes de péridurales... 2 péridurales simples ont été faites mais sans succès : travail trop avancé"

149 J'ai coché Très insatisfaite d'avoir eu la péridurale, rétrospectivement, car j'ai souffert d'une brèche du LCR. De plus j'ai eu une péridurale alors que j'étais dilatée à 9 et cette péridurale a complètement stoppé le travail. De plus je n'avais plus aucune sensation, donc les poussées se faisaient sur demande de la sage femme.

150 La première injection n'a fonctionné que d'un côté et j'ai dû attendre près d'une heure et demi avant que l'anesthésiste ne revienne pour me réinjecter une dose. La deuxième injection a été trop importante et du coup je ne sentais plus rien du tout au moment de l'expulsion. Je n'ai pas sentie mon bébé descendre et sortir. Je ne sentais plus du tout mes jambes.

151 On m'a posé une péridurale alors que je la réclamais depuis les premières contractions qui ont été de suite insupportables. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que l'anesthésiste s'est présenté et a procédé à la fameuse péridurale qui ne m'aura soulagée que quelques minutes. Personne ne m'a prise au sérieux lorsque je disais que j'avais encore très mal, on a augmenté la dose mais rien de plus et toujours aucun soulagement. Ce n'est qu'après mon accouchement qu'on s'est rendu compte que je n'ai pas été piquée au bon endroit.

152 "La péridurale a été faite un peu tardivement et n'a pas été très bien dosée... Elle n'a pas été tellement efficace..."

153 "J'ai réclamé la péridurale à corps et à cri pendant des heures. Je suis arrivée à la maternité à 6h et j'ai eu ma péridurale dilatée à 8 vers 11h30. Ils ne trouvaient pas l'anesthésiste qui était débordé... La gestion de la douleur a été très difficile à vivre (j'en ai vomi par moments...). Par contre une fois administrée (enfin!!!!!!!!!!!!!!) elle était très bien dosée et j'ai bien senti mon bébé passer (il est arrivé très vite ensuite! Plusieurs anesthésistes ne serait pas un luxe pour les futures mamans!!!"

154 Je suis tres insatisfaite de la peridurale car on me l'a posé tres tot, je n'en ressentait pas encore le besoin et je ne savais pas qu'elle pouvait avoir des consequences comme bloquer le travail, ce qui est arrivé...

155 péridurale mise trop tard le bébé arrivé

156 je n'ai pas demandé d'autre forme de soulagement de la douleur que la péridurale car au moment ou les contractions sont arrivés tout s'est passé très vite mais il était possible de prendre un bain ou d'avoir accès à un ballon

157 La péridurale a été faite peu de temps avant l'accouchement...L'anesthésiste était trop occupé, j'ai du attendre mon tour, j'étais dilaté à 6. Bien que j'ai réclamé la péridurale plus tôt, on me disait on attend encore un peu...

158 Péridurale posée trop tôt dans le travail et pas d'accompagnement du personnel sur les bonnes positions à adopter pour aider à la descente du bébé.

159 peridurale faite trop tard le bebe est né 10 minutes apres la pose

160 peridurale posee trop tard... le produit a ete mis 5 minutes avant que je pousse

161 la péridurale a fait effet après l'accouchement donc elle a servit à rien

162 peridurale dose pour 1het du coup ne faisait plus effet

163 une péridurale qui a été posé trop tôt qui a été relancé deux fois pour au moment de l'accouchement avoir le bassin endormi et mal me positionner pour l'expulsion. La fesse gauche endormie mais sinon j'ai senti le déchirement et l'épisiotomie ainsi que les points.

164 péridurale installée trop tôt inefficace sur la fin

165 la péridurale n'a plus fonctionné au moment de la poussée et de l'expulsion et malgré mes remarques personne n'a fait en sorte de régler le problème pour soulager ma douleur.

166 Péridurale posée au delà des 9 cm de dilatation. La "mesure" du col a été réalisée après pose de la péridurale, à la demande de l'anesthésiste qui voulait savoir quand repasser pour augmenter la dose. Le travail avait déjà commencé...

167 "péridurale posée de nuit alors que le travail était peu avancé et pas douloureux! effet péridurale disparu au moment de l'accouchement! Anesthésiste très désagréable! Qtente pendant 1h assise au bord du lit en position pour la péri!"

168 La péridurale à été faite trop tard et n'a donc pas du tout été efficace!

169 pose de la péridurale en fin de travail car nous attendions des résultats d'analyse, ces analyses auraient pu être faite plusieurs jours avant

170 l'accouchement a été trop rapide la péridurale n'a pas fonctionné

171 le temps que l'anestésiste arrive, je poussais déjà, la tete du bb était deja là. La péri n'as pas eu le temps de servir a quoi que se soit.

172 "peridurale posee trop tard car anesthesiste occupe... au moment ou elle a ete posee l'expulsion commencait! travail et expulsion tres douloureux..."

173 L'anesthésiste m'ayant dit de ne pas faire de bilan sanguin pour connaître mon groupe sanguin trop tôt (au plus tôt 3 semaines avant), j'ai suivi ce qu'elle m'a dit (erreur !), sauf que j'ai pile-poil accouché la veille du jour où je voulais faire ce bilan (3 semaines à l'avance). Du coup, le laboratoire sur place à la maternité a fait les tests, et le temps de pouvoir commencer la péridurale, j'avais déjà fait tout le "travail". La péridurale m'a donc soulagé (quand même) en partie pour l'expulsion (elle avait eu le temps d'agir à moitié) et je n'ai pas pu utiliser la péridurale "ambulatoire" et le "contrôle de dose" proposés. Par contre j'ai bien payé les 300€ qui allaient avec...

174 J'ai souffert pendant 14h avant d'avoir une péridurale. Le personnel était débordé, il y avait seulement 2 salles d'accouchement, aucune écoute ou prise en compte de la douleur.

175 La péridurale a ralenti les contractions et le travail, alors qu'elle a été posée à dilatation complète

Femmes satisfaites

177 Mon regret avec la péridurale est qu'un côté était plus anesthésié que l'autre. Ce qui fait qu'elle fut trop dosée et que je ne sentais pas ma puce pousser, j'aurais aimé avoir un peu plus de sensation au moment de la naissance.

178 "La péridurale a été dosée faiblement à ma demande afin de pouvoir participer au travail et à l'accompagnement de mon bébé. Elle m'a permis notamment de sentir la phase d'expulsion correctement contrairement à mes accouchements précédents, où la péridurale était très fortement dosée."

179 "Pas d'autre forme de soulagement de la douleur, car marcher me suffisait, mais le bain était possible, le ballon aussi. Pour ma part, le fait de pouvoir marcher a retardé la pose de la péridurale à une dilatation de 8, ce qui a permis au travail de se dérouler rapidement et de manière supportable. L'anesthésiste a hésité à me poser la péridurale et m'a redemandé mon consentement 2 fois, car elle trouvait que je gérais bien la douleur :-). Sauf que ça venait de s'intensifier de telle sorte que je ne pensais pas pouvoir tenir encore des heures. Une fois posée, j'étais à dilatation complète, cela a eu pour effet de retarder l'accouchement à proprement parler car les contractions ont diminué sous l'effet de la péridurale. J'aurai peut-être pu accoucher sans péridurale, mais on va dire que j'ai eu des premières heures avec ma fille qui du coup ont été ""douces"" pour moi, plus que pour d'autres mamans."

180 Je voulais avoir la péridurale pendant toute ma grossesse. Le jour J, j'aurais aimé qu'on me laisse le choix, mais on me l'a posé d'office, mais comme je l'ai expliqué c'était en vue d'une éventuelle césarienne car le rythme de mon bébé faisait le yoyo. Et finalement je suis satisfaite, non pas de l'avoir eu, mais qu'elle n'ai pas marché! J'ai commencé à en sentir les effets quand la sage femme me recousait l'épissio, et je dois dire tant mieux, car j'ai souffert, mais je suis si fière d'avoir accouché sans, finalement de façon plus "naturel".

181 "Quand je répons à ""avez vous eu une péridurale"" en notant ""oui on me l'a proposé et je l'ai accepté""... ce oui correspond au Oui donné lors de la visite chez l'anesthésiste bien avant l'accouchement... Le jour même, on ne m'a rien demandé... mais j'étais d'accord..."

182 ""Pour soulager la douleur, on m'a proposé juste le bain que j'ai refusé car trop froid. On m'a un peu forcé la main pour la péridurale puisqu'on me la proposé 3 fois et à chaque fois j'ai demandé à attendre. Et puis la dernière fois, on m'a juste dit que l'anesthésiste arrivait pour me la poser et je n'ai pas refusé alors que j'aurais pu attendre un peu plus"

- 183 Tampon pour déclenchement + nubin + perte des eaux + perf pour accélérer les contractions en vue de l'expulsion + ventouse finalement
- 184 Excellente péridurale, c'est cher (dépassements d'honoraires) à l'HPA mais grande disponibilité de l'anesthésiste et dosage parfait.
- 185 Les contractions douloureuses et immédiates (pas du tout de progression dans le rythme ou le niveau de douleur) m'ont fortement incité à accepter l'anesthésie péridurale. Si on rapporte ses effets à la durée du travail, je suis satisfaite : faite sans problème (vers 10h), efficace très rapidement, et marche possible dès le retour en chambre (vers 17h).
- 186 Je me suis toujours demandée au fond si c'était la péridurale qui avait provoqué les faiblesses du bébé. Ceci dit aucun regret pour la péridurale si ce n'est d'avoir à peine senti le bébé "passer". Mais la césarienne étant envisagée, il avait fallu mettre la dose. J'aurais aimé avoir accès au dosage par moi-même (Tenon n'a pas ce système)
- 187 Vu que le bébé se présentait en siège je n'avais pas le choix pour la péridurale (au cas où on pratiquerait une césarienne d'urgence)
- 188 La péridurale c'est fantastique ! mais ça fait mal.
- 189 aucune autre forme de soulagement de la douleur car non nécessaire
- 190 Dans les conditions de mon accouchement, c'est-à-dire déclenchement et pas de personnel disponible pour m'aider à gérer seule la douleur sur le long terme, oui, je suis contente d'avoir eu la péridurale.
- 191 ""L'idée"" de contrôle de la dose de produit anti-douleur est géniale. ça laisse le choix d'injecter ou non du produit. Et pour l'avoir eu pour mes deux accouchements, pour le deuxième je n'ai pas redosé avant la poussée, et j'ai senti mon fils sortir alors que pour ma fille, par peur de l'inconnu, j'ai dosé et du coup n'ai rien senti."
- 192 Avant les 3 cm de dilatation du col, et donc de la mise sous péridurale, les contractions étaient très douloureuses - à tel point, qu'une infirmière m'a donné un antalgique par injection pour m'aider et me soulager un peu mais de courte durée pour ne pas perturber le travail en cours. (tt cela si ma mémoire est bonne).
- 193 Ayant eu une grossesse à contractions je voulais avoir la péridurale pour me concentrer sur ce moment et l'apprécier plus que ma grossesse. Le début était bien parce qu'ayant eu un contrôle sur la dose de l'anti-douleur et connaissant bien mon corps pendant les contractions la gestion était bien. Par contre, au bout d'une heure le pousse-seringue c'est emballé et j'ai eu une dose d'antalgique trop importante. Ce qui m'a fait un peu perdre connaissance.
- 194 mon regret est d'avoir trop doser la péridurale la dernière heure, après l'injection d'ocytocine les contractions se sont accélérées et la douleur s'est amplifiée. on ne m'a pas prévenu d'anticiper cet élément extérieur, et je ne pensais pas que l'expulsion arriverait si vite.
- 195 Pour mon premier accouchement, j'étais ravie d'avoir une péridurale (que j'ai demandée). Elle a très bien marché à mes yeux (je n'avais pas mal mais je sentais très bien les contractions) et j'ai été très sereine et reposée pour accueillir ma fille.
- 196 j'ai eu mal à la pose de la péridurale
- 197 je ne suis pas sûre que la césarienne soit réalisée sous péridurale, plutôt sous rachien -
- 198 accouchement très rapide donc pas le temps

199 prise homéopathie de mon fait

200 Satisfaite d'avoir eu la péridurale pour ce premier accouchement, mais elle a été trop forte, ce qui fait que je n'ai pas pu être efficace pour les poussées (je ne sentais pas les contractions, ne savais pas quand pousser ni comment!)

201 La xylocaine m'a été administrée pour aller chercher le placenta ça je ne me suis pas délivrée naturellement

202 J'ai été satisfaite du soulagement apporté par la péridurale, mais on m'a + ou - imposé le moment de cette péridurale. L'anesthésiste était dans le couloir pour une autre femme, on m'a dit soit il vient tout de suite, soit ça prendra peut être du temps avant qu'il arrive quand vous le réclamerez. A posteriori, je me dis que j'aurai pu tenir + longtemps sans. Mais dans quel intérêt puisque je l'aurai quand même sans doute prise....

203 Le controle de la dose de la péri est vraiment tres bien... il devrait se faire pr toutes les maternités.

204 Etant asthmatique il m'a été vivement conseillé de prendre la péridurale. Mais le travail a été tellement rapide qu'une fois posée elle a pas eu le temps de faire effet, le bébé est sorti avant

205 péridurale bien dosé, j'ai senti l'expulsion

206 La péridurale "ambulatoire" habituellement proposée par l'hôpital ne m'a pas été proposée.

207 Je suis arrivée à la maternité dilatée déjà à 5cm, j'ai donc demandé la péridurale dès mon arrivée.

208 Je ne copntrôlais pas l'anti-douleur moi-même, mais la sage-femme m'avait prévenue de la durée approximative de l'anesthésie, et m'a dit de l'appeler dès que les effets s'amoinndraient. C'est ce que j'ai fait, et elle m'a réinjecté un peu de produit. Je n'ai senti aucune douleur.

209 La péridurale n'a fonctionné que sur une partie de mon ventre mais je sentais très bien les contractions dans le dos. Du coup j'ai rajouté du produit, ça n'a rien changé au niveau du dos mais elle est devenue trop dosée et je n'ai absolument pas senti mon bébé passer...donc décue...

210 J'ai été complètement satisfaite de la péridurale grâce à laquelle j'ai pu ressentir mon accouchement sans avoir mal. De plus, l'anésthésiste m'ayant expliqué le fonctionnement de la pompe, j'ai pu contrôler parfaitement les doses administrées et donc les effets.

211 la péridurale a été fait au dernier dernier moment 45 min après bébé était là...

212 attente de 3heures l'anestesiste suite a une mauvaise communication entre eux, pose a dilatation complete (demandé à 6), du coup a beaucoup agi, ne sentait plus qu'une contraction sur 2, mais si je ne l'avait pas eu, je ne pense pas que j'aurais été capable de pousser (plus de forces)

213 La péridulæ a très bien fonctionné au niveau de la douleur mais par contre je ne pouvais ma jambe pendant plusieurs heures après mon accouchement.

214 J'aurais préféré une péridurale moins dosée d'autant que j'ai convulsé pendant 5mns après la pose et que l'anesthésiste s'était déjà barré (alors que j'étais seule a accoucher dans toute la clinique à ce moment-là).

- 215 J'avais fait le souhait d'avoir une péridurale ambulatoire mais non compatible avec le monitoring permanent. J'aurais souhaité une autre forme de soulagement de la douleur au début du travail qui a démarré de manière très forte et très rapide.
- 216 A cause de mon uterus cicatriciel je n'ai pu avoir la péridurale que très tard et je regrette de ne pas l'avoir eue plus tôt car le travail a été très long et j'ai beaucoup souffert (péridurale après 20h de travail avec des contractions douloureuses toutes les 5-7 minutes)
- 217 Arrivée à la maternité le midi, on m'a dit d'aller me balader. retour à 16h30, pliée en deux et directement en salle d'accouchement. Tout le travail s'est fait à l'extérieur de l'hôpital.
- 218 Avec la perfusion d'ocytocine, il est assez difficile de se passer de la péridurale.
- 219 Péridurale trop fortement dosée : plus aucun ressenti des contractions, donc expulsion très difficile.
- 220 "La péridurale est arrivée très tard, on m'avait promis une injection avec un dérivé de morphine en attendant la péri, mais je ne l'ai pas eu. Les anesthésistes sont arrivés tard, ils ont hésité à me faire la péri car le col était ouvert à 7, mais face à mon insistance ils ont accepté de me la faire."
- 221 j'ai eu un bain mais chez moi, la sage femme m'a fait rentrer chez moi car elle savait que ce serait long
- 222 Avec du recul, j'aimerais accoucher à nouveau sans péridurale. Les difficultés pour bouger après l'accouchement, l' après péridurale, n'ont pas été agréables.
- 223 J'ai eu une péridurale car ils ne laissent pas le choix naissance de jumeaux. Ceci dit j'en suis contente.
- 224 La péridurale a fonctionné uniquement 2 heures sur un temps de travail plutôt long (plus de 12 heures). Elle a été installée à un moment où mon mari ne pouvait être présent (arrivée à la maternité seule). Mais au bout de 2 heures mon conjoint étant présent, que la péridurale se lève et ressentir les douleurs m'a moins gêné car mon conjoint a pu participer activement à la naissance de notre enfant en m'aidant à supporter les douleurs
- 225 On a voulu me poser la péridurale assez tôt du fait de la dilatation de mon col (à 4), mais je n'avais pas encore mal. Je n'ai pas eu mal de l'accouchement et je l'ai un peu regretté comme si je n'avais pas vraiment "accouché"
- 226 péridurale peut être un peu trop forte, je ne sentais plus du tout mes jambes, ni les contractions
- 227 morphine à ma demande après plus de 6h de travail très douloureux (dans les reins)sans que le col n'ai bougé (bloqué à 2)
- 228 L'anesthésiste a bien entendu ma demande d'avoir une péridurale légère. Elle a été efficace au niveau de la douleur tout en me laissant de la mobilité des jambes. J'ai donc pu pousser pour l'expulsion et j'en suis très contente.
- 229 "Impossibilité de doser moi même la péridurale pour cause de tension très instable. Et impossibilité de me déplacer Après la pose de péridurale pour les mêmes raisons"
- 230 péridurale de confort pour le personnel....
- 231 J'ai mal géré de moi-même la dose de produit avant la phase de poussées.
- 232 Bain proposé pour me détendre mais pas fait.

- 233 La péridurale a été posée trop tardivement par rapport à la rapidité de l'accouchement
- 234 problème de pose de la péridurale qui a provoqué une brèche, peu ou pas d'écoute de ma douleur par l'interne en anesthésie
- 235 Je savais que vu le petit poids de mon bébé, la césarienne pouvait s'avérer nécessaire. la péridurale posée permettait de passer rapidement en césarienne. Et le contrôle de la dose m'a permis de ne pas utiliser de produit après la dose test.
- 236 j'aurais aimé avoir une autre forme de soulagement à la douleur avant la péridurale car les douleurs ont commencé longtemps avant mais je me suis vue refuser toute autre calmant.
- 237 Péridurale mal dosée donc je ne sentais plus mes jambes, je ne pouvais plus les bouger et je n'ai senti aucune contraction, ce qui a rendu la poussée très difficile
- 238 "Rien contre la douleur insupportable des contractions jusqu'à la pose de la péridurale. 5 heures de souffrance sans soulagement"
- 239 Péridurale d'office car déclenchement mais elle m'a lâchée rapidement
- 240 La pompe pour faire fonctionner la péridurale n'a pas marché.
- 241 De l'acupuncture m'a été faite mais pour accélérer le travail et a priori pas pour soulager la douleur.
- 242 Le bain est un réel soulagement pour les contractions et pour moi la péridurale a été une vraie délivrance de la douleur
- 243 La péridurale m'a été proposée dans le cadre d'une hypertension sévère, afin d'éviter le loxén et donc une diminution des contractions.
- 244 douleurs aux épaules pendant le travail dus à une pré-rupture de l'utérus qui n'ont pas du tout été entendus!!
- 245 "La péridurale était à peine posée que j'ai dû commencer à pousser... Du coup elle n'a fait effet que après."
- 246 J'avais demandé la PCA pour le contrôle par moi-même de la péridurale, mais l'anesthésiste n'a pas respecté mon choix.
- 247 J'avais apporté une huile essentielle spéciale accouchement pour masser ou respirer.
- 248 Je n'ai pas eu besoin de réclamer la péridurale. Dans un premier temps, j'ai vu le médecin anesthésiste dans le dernier mois de grossesse pour en discuter. Et je lui ai dit que je souhaitais en bénéficier. Ensuite, le jour de l'accouchement, le médecin anesthésiste est passé dans la salle de travail et m'a posé une nouvelle fois la question avant d'intervenir.
- 249 2 produits utilisés en plus de la péridurale, 1 en attendant de pouvoir faire la péridurale et en 2 entre 2 péridurales pour patienter le temps que la 2e péridurale agisse
- 250 péridurale à 11h, je devais changer régulièrement de côté pour mes jambes. j'avais des tremblements incontrôlés et je ne sentais plus mes jambes, mais j'ai senti bébé passé (mais pas quand il m'a fait pipi dessus à sa sortie! :))
- 251 Lors de mes précédentes venues aux urgences maternité pour cause de contractions, j'ai pu prendre des douches pour me soulager
- 252 Il a également été proposée une participation du papa par massages du dos.

- 253 Je n'ai pas pu me déplacer pendant le travail car j'étais sous monitoring et tensiomètre à cause de ma tension.
- 254 cette fois-ci contrairement à mon 1er accouchement la péridurale a fait effet, j'ai pu accoucher sereinement
- 255 Péridurale classique posée en salle d'accouchement lorsque le travail était bien avancé. Dosage parfait, peu de douleur mais je continuais à sentir les contractions ainsi que le bébé qui descendait.
- 256 J'ai demandé la péridurale à 7cm: je n'en pouvais plus. J'ai bien vécu la pose en elle-même. En revanche, elle n'était efficace que du côté gauche et j'ai tétanisé du côté droit. Autrement dit, ma main droite se paralysait. Mon mari n'étant pas présent, j'ai eu très peur d'autant plus que le monitoring pour le bébé n'était pas rassurant non plus. Ce moment n'a pas été facile car personne tentait de me rassurer.
- 257 Le ballon, avec la poche des eaux percé et le monitoring, c'est impossible à réaliser, surtout quand on monte dessus pour la première fois de sa vie.
- 258 Je suis plutôt satisfaite de la péridurale, mais elle n'a pas fait effet toute la durée de l'accouchement, ma fille est née la tête en bas, mais regardant les étoiles, l'accouchement a été très long et si j'avais eu une dose plus forte de péridurale, les sages femmes auraient du utiliser des forceps pour la sortir... Au final je suis très contente comme ça.
- 259 on m'a administré une dose de morphine pour me soulager la nuit, la veille de l'accouchement mais ça n'a pas agi comme prévu, ça ne m'a pas soulagée
- 260 la péridurale n'a fonctionné que sur un côté je sentais toute les douleurs du côté droit
- 261 marcher me soulager énormément j'ai demandé si je pouvais marcher on m'a dit que comme je souhaitais la péridurale je ne pouvais pas hors je ai bien fais le souhait mais je voulais voir comment cela se passait après mon accouchement j'ai entendu parler de la péridurale ambulatoire j'aurais préféré celle ci au moins j'aurais plus bouger mais lors de mon rdv au 8mois avec l'anesthésiste il ne m'en a même pas parlé
- 262 Il ne m'a rien été proposé pendant le travail. Je suis restée sur un lit à attendre qu'on me mette en salle de naissance pour me poser la péridurale après les 3 à 4 cm de dilatation attendu. J'ai passé plus de 3 heures seule à ne pas savoir quoi faire pour gérer ma douleur. J'ai trouvé ce moment assez dur.
- 263 le choix et la satisfaction pour la péridurale sont très liés au contexte de déclenchement: en dehors de ce contexte je n'aurais pas arbitrée de la même façon
- 264 le bain est vraiment bien. par contre sortie du bain je ne pouvais à peine marcher. mes contractions se sont intensifiées. pour la péridurale je ne regrette rien. par contre à ce jour encore je ressens quelques douleurs dans cette zone
- 265 La péridurale à été faite au moment où je l'ai désiré. Tant que je supportais les douleurs des contractions à ma demande le personnel m'a laissé gérer le travail toute seule dans les positions que je souhaitais, avec le ballon... Péridurale très bien dosée et pas assommante.
- 266 quel bonheur la péridurale!
- 267 Péridurale d'abord sous dosée : contractions horriblement douloureuses car déclenchées. Avec la 2eme dose de péridurale : anesthésie trop forte, d'où l'aide de la sage-femme sur mon ventre pour l'expulsion !

268 On m'a d'abord renvoyée chez moi quand je me suis présentée à la maternité avec des contractions régulières toutes les 5 minutes depuis 3h car "je n'avais pas l'air de souffrir assez et je n'étais dilatée qu'à 2cm". Il s'avère surtout qu'il n'y avait pas de place disponible (j'avais d'ailleurs dû patienter pour être examinée aux urgences obstétricales, il y avait 2 personnes avant moi). Plusieurs heures après, la dilatation n'avait pas évolué. Etant donné que j'ai souffert longtemps et qu'on ne pose la péridurale qu'à 3cm de dilatation, on m'a proposé de la morphine sachant que je ne pourrais avoir qu'une seule dose et que les effets sont limités dans le temps. Je l'ai refusée malgré la douleur car j'ai eu peur de "griller mon joker". Je craignais d'être soulagée quelques temps mais d'avoir à souffrir à nouveau après, avant d'avoir la péridurale. D'autre part, je regrette qu'on ne m'ait pas expliqué au début que ma péridurale était dosée et que je pouvais demander à ce qu'on me réinjecte une dose. Je croyais n'avoir droit qu'à une autre dose, du coup je n'osais pas demander alors que je recommençais à avoir mal. Enfin, on m'a refusé une dose de péridurale avant l'expulsion pour que je sente ma poussée, ce qui fait que j'ai beaucoup souffert à ce moment, surtout avec les spatules et l'épisiotomie, d'autant que, je le rappelle, j'ai dû pousser dès dilatation à 10, sans attendre que le bébé descende un peu, s'engage de lui-même dans le bassin. Après 25h de travail, ça a été très éprouvant.

269 Je ne pouvais pas doser moi même la péridurale mais l'équipe était à mon écoute et la dosait selon mes demandes

270 Contrôle de la péridurale : cela m'a permis de bien doser et de ressentir tout l'accouchement, sans douleur.

271 La péridurale était faiblement dosée, assez pour que je ressente les contractions sans en souffrir, mais que je ressente moi même le moment pour déclencher la poussée

272 J'ai demandé la péridurale à cause du traumatisme de mon premier accouchement, mais je l'ai demandé tard (ouverte à 8, alors que j'étais seulement à 3/10 niveau douleur et que je gérais bien). On n'a jamais essayé de me l'imposer et la sf était plutôt surprise comme je gérais bien, et m'a bien dit qu'on pouvait faire sans, mais a accepté sans problème.

273 Péridurale réclamée pendant plusieurs heures mais équipe en transmission pendant longtemps puis occupe à déclencher des accouchements

274 mon 1er accouchement avait été très douloureux j'étais donc extrêmement angoissée et ma sf a su trouver les mots et les gestes pour me rassurer je peux dire que j'ai accouché sans douleur merci à elle

275 Péridurale à doser soi même: impeccable. J'ai juste dû attendre une dilatation suffisante pour pouvoir l'avoir.

276 "J'aurai aimé avoir une péridurale ambulatoire, je la demanderai pr le 2e! Par contre avec la péridurale, une fois en place, personne ne m'a expliqué que je pouvais moi même appuyer dessus pr la doser une fois la 1ere dose finie, je trouvais ça très nul car du coup les contractions sont revenues et une fois que j'ai pu appuyer pr remettre une dose toute les 10mn, ça a mis un petit moment à me soulager. En ce qui concerne l'acupuncture, plus jamais!!! Non seulement ça m'a fait mal, ça ne m'a absolument pas soulagé et en plus, posé dans les 2 petits orteils, la SF m'a, à 2 reprises, donné un coup dedans... No comment!!"

277 Péridurale trop forte => je n'ai pas pu bouger mes jambes pendant près de 12 heures

278 Péridurale très bien posée, aucune douleur, mais je sentais tout j'ai vraiment eu l'impression de mettre mon bébé au monde

279 je n'ai eu la péridurale que pour la poussée car ils n'ont pas eu le temps de la faire avant pensant avoir le temps

280 je suis globalement satisfaite de ma péridurale mais j'aurai aimé qu'elle soit légèrement moins forte car je ne sentais même plus les contractions arriver au moment de pousser !

281 la péridurale n'était pas suffisamment forte car j'ai sentie lorsque le gyneco m'a recousu après l'épisiotomie

282 la péridurale a été mal posée, donc on me l'a reposée et j'ai fait un petit malaise lors de la pose, mais bien prise ne charge par l'anesthésiste

283 peridurale inefficace

284 "Je suis satisfaite de la péridurale car elle m'a permis de me reposer avant d'accoucher. j'avais marché chez moi toute la nuit, quand je suis arrivé à 6h30 j'étais bien avancé dans mon accouchement et les contractions me faisaient mal. j'ai eu la péridurale à 8h30 et mon fils est né à 11h. L'heure de repos m'a fait bcp de bien pour la poussé après."

285 J'aurais aimé pouvoir rester debout ou continuer à me déplacer après la pose de la péridurale. Les contractions se sont beaucoup espacées après que l'on m'ai demandé de rester allongée.

286 Préidurale trop dosée !!! JE n'ai pas senti les contractions pour l'expulsion.

287 Avec le recul, j'ai appuyé une fois de trop sur le bouton et du coup, j'ai poussé pour l'expulsion parce que la sage femme m'a dit "poussez" mais pas par "irrésistible envie". Je n'ai pas senti "passer" mon bébé, c'est dommage

288 "J'ai beaucoup souffert durant l'expulsion et ceci malgré la péridurale. Cette dernière a marché formidablement bien sur les contractions, un bonheur!! Je ne les ai plus ressentis. Par contre pour sortir le bébé c'était comme si je n'avais pas de péridurale. J'étais perdu puisque je ne ressentais pas les contractions mais cette douleur atroce en bas et ça me paniquait. Je ne m'attendais pas à ça. De plus après l'accouchement et pendant plusieurs semaines après l'accouchement j'ai eu très mal au dos. C'est comme si j'étais tassée."

289 J'ai pris de l'homéopathie dès le début du travail, je suis arrivée à la maternité dilatée à 6, la péridurale m'a été proposée de suite.

290 J'ai eu droit à une piqûre de dérivé de morphine je crois. Mais j'avais tellement mal sud j'avoue que je ne me rappelle plus ce qu'on m'a injecté. En fait, j'arrivais pas à 3 de dilatation pour la péridural.

291 pour ma 1ere grossesse, il a fallu que je reclame plusieurs fois la péridurale. Déclanchement de l'accouchement, les contractions ont été très violentes au bout de 2h.. on m'avait dit que je pourrais avoir du spasfon pour aider un peu, la sage femme n'est jamais venue m'en porter malgré ma demande. Quand j'ai commencé à parler de péridurale, on m'a répondu que avec mon poids il me faudrait sûrement plus de produit que ce que j'avais eu, et la sage femme m'a dit que si on me la posait trop tôt je n'aurais plus de produit avant la fin.. elle me parlait d'un accouchement pas avant encore de nombreuses heures (il était 16h environ et elle paraît du lendemain matin). ensuite on m'a dit que toutes les salles étaient occupées.. au final en insistant j'ai eu la péridurale, et j'ai accouché à 23h19.. un peu long pour se faire entendre, alors que le déclanchement avait bien fonctionné et le travail avançait bien! pour ma 2eme grossesse, aucun soucis

292 Les effets de la péridurale se sont révélés plus tard.

293 Je n'ai pas eu mal du tout pendant le travail, ouverte à 5cm on m'a dit qu'il était temps de poser la péridurale qui est quasi indispensable pour les gemellaires car le deuxième bébé a souvent besoin d'être aidé pour naître. On m'a donc posé la péridurale alors que je n'avais

nullement besoin d'être soulagée, mais après cela aurait été trop tard. Cela m'a évité de souffrir le martyre lors de l'extraction de ma deuxième fille et de ma révision utérine.

294 j'aurai aimé peut être l'ostéopathie

295 Pour la péridurale, elle était très forte. Du coup, je ne sentais pas les contractions. Je regrette un peu car j'aurais aimé sentir un minimum mon bébé naître.

296 Ma péridurale était beaucoup trop forte si bien que je ne sentais plus mes orteils. J'ai été incapable de pousser au moment de l'expulsion, c'est pourquoi l'aide soignante a dû presser sur mon ventre pour aider à faire sortir le bébé.

297 "Je me suis cassée l'orteil en me promenant dans les couloirs et avec la douleur des contractions je n'avais rien ressenti jusqu'à ce qu'il me pose la péridurale et là je me suis rendue compte que j'avais mal au pied. Elle a vraiment été bien faite et l'effet a été quasi immédiat."

298 "Péridurale top ! Parfaitement faite. J'avais mal pendant l'accouchement de manière suffisante. Je percevais parfaitement bien mes contractions et j'ai fini par dire à la sage femme d'arrêter de vouloir me dire quand pousser car je le sentais avant elle. Elle l'a rapidement compris et a laissé tomber et m'a fait confiance pour cela."

299 Concernant la péridurale, j'ai eu la chance de l'avoir pendant le travail mais j'ai accouché sans car j'ai fait une mauvaise réaction peu de temps avant de pousser : tremblements

300 avec la péridurale je ne pouvais pas me déplacer, mais elle était bien dosée car j'ai quand même ressenti les contractions, du coup je savais à quel moment pousser (à mon 1er accouchement aucune sensation c'était très désagréable) et j'ai pu sentir mon bébé passer

301 La péridurale s'est très bien passée, on me l'a proposée une fois (j'avais dit dans mon PDN que je la voulais, mais que je voulais attendre le plus possible) car l'anesthésiste était dans le coin, j'ai refusé, et ensuite je l'ai réclamée et l'ai eue. Elle a fonctionné de suite, et jusqu'à la toute fin de l'accouchement (placenta et points de suture compris).

302 "L'équipe a volontairement attendu pour la pose de la péridurale afin de ne pas ralentir le travail. Dès que la douleur a été insupportable, ils ont réagi et on fait au plus vite."

303 bain à la maison et arrivée à la maternité uniquement quand la douleur était insupportable (dilatée à 7 à l'arrivée à la maternité)

304 La sonde de la péridurale a bougé dû à un changement de position, donc l'effet le temps de la remettre

305 Péridurale trop forte

306 la péridurale ne fonctionnait plus d'un côté et les contractions atroces dans les reins très très douloureuses, la sage femme m'a proposé ce gaz à respirer et ça a beaucoup atténué, gros soulagement.

307 "La péridurale a été, pour moi, surdosée, je ne ressentais plus du tout les contractions même lors de l'expulsion, ce qui m'a beaucoup déçu car j'aurais aimé ressentir plus de chose. Je ne suis pas sûre de prendre la péridurale pour mon futur enfant"

308 à mon premier accouchement, la violence de mes contractions m'a tétanisée la respiration et je ne pouvais même plus bouger, j'ai eu peur que cela ne se reproduise et j'ai demandé une péridurale très peu dosée.

- 309 "Anesthésiste très pro mais pas très humain Réflexion désagréables"
- 310 Les positions que la sage femme m'a fait faire avec l'aide de mon compagnon, ont vraiment soulager les contractions ds les reins
- 311 La péridurale a été un choix et je ne pouvais de toutes façons me déplacer à cause des ralentissements du coeur de mon fils pendant le travail
- 312 Petit souci, j'ai eu deux poses de péridurale, la première s'étant déplacée en sous cutané.
- 313 péridurale un peu tardive, car les contractions m'ont fait vomir et il a fallu passer par l'étape "douche" ce qui a retardé la pose de la péridurale
- 314 La sage femme a la première fois appuyé à ma place sur la pompe à injection (craignant selon elle que je n'ose pas le faire). Je savais qu'il s'agissait d'un geste non autorisé, je lui ai donc fermement signifié que cela ne devrait plus se reproduire, elle s'y est tenu.
- 315 "en consultation pré anesthésie j'avais demandé à avoir une pcea pour contrôler l'analgésie. je suis infirmière en salle de reveil, et connais bien la gestion de la douleur, de plus je ne voulais pas de peri trop forte, c'est pour ça que j'avais demandé la pcea (qui sinon n'était pas proposée du tout) mais arrivée à l'hopital à 7cm et avancement trop rapide du travail pour pouvoir en bénéficier. je gérai très bien les douleur à la maison, mais ne plus pouvoir bouger à l'arrivée en salle de travail (même avant la peri) a fait augmenter énormément les douleur."
- 316 j'aurais aimé que la péridurale soit moins "dosée", je n'ai rien senti pendant une partie de la poussée, ce qui compliquait beaucoup ma tâche ! Lié à un aléa qui n'est pas une faute selon moi : lorsque la péri a été posée la première fois, seule la moitié de mon bassin était anesthésiée, j'ai reçu une deuxième dose d'anesthésiant. Mais j'étais contente de voir la douleur soulagée. J'aurais aimé péri ambulatoire et auto-administration !!! + je ne savais pas que la péri pouvait ralentir le travail !
- 317 Je souhaitais contrôler les doses à cause de mon 1er accouchement pour garder les sensation de l'accouchement et ressentir la phase expulsion.
- 318 je n'ai pas du tout utilisé le contrôle de la dose.
- 319 La péridurale a été très bien posée et très bien dosée, car je pouvais quand même bouger mes jambes, et je sentais les contractions et les envies de pousser, mais sans avoir trop mal. Une vraie merveille que la péridurale. J'ai eu une dilatation de 4 à 10 en 2h ! Sans douleur. J'ai senti mon bébé sortir, avec juste ce qu'il faut comme douleur pour ne pas avoir l'impression de ne pas vivre mon accouchement, comme j'en avais déjà entendu parler.
- 320 Dosage de la péridurale trop important : aucune sensation au moment de l'expulsion !
- 321 Oui je n'aurai pas pu faire sans vu la douleur d'un déclenchement. Mais après la pause, plus le droit de me lever, changer de position... et c'est long un déclenchement !
- 322 J'aurai souhaité un soulagement de la douleur avant la pose de la péri car j'ai eu des contractions très douloureuses dans les reins pendant une journée et demi.
- 323 Ce que j'ai compris de ce qu'on m'avait dit: de marcher dans l'espace "détente" véranda des urgences, et que j'irai en salle de travail quand j'aurai besion de la péridurale, donc...je l'ai demandée!
- 324 Pas de possibilité de doser moi-même la péridurale, mais l'anesthésiste était très à l'écoute. Il a réduit ou augmenté selon mes besoins.

325 Je souhaitais la péridurale, elle a été très efficace, mais trop dosée. Je ne sentais rien, pas même les contractions, et c'est la sage-femme au vu du monitoring qui m'indiquait quand pousser. Je regrette de n'avoir rien ressenti et je pense que cela a dû ralentir le travail et l'expulsion (d'où ocytocine, poche des eaux percée, etc.)

326 finalement je n'ais pas eu la péridurale car l'expulsion du bébé était une question de minute, le temps qu'il l'a fasse le bébé aurait été la.

327 homéopathie, haptonomie

328 Avant la péridurale pour soulager les douleur, j'ai eu une piqure dans la fesse. Je ne sais pas de quel produit il s'agit.

329 L'effet de la péridurale a diminué avant la fin de l'accouchement. L'anesthésiste est repassé remettre une dose. Il y a une jambe que je ne sentais plus ce qui m'a diminué pour pousser.

330 accouchement rapide, 3h donc peridural posée in extremis.

331 J'ai eu la possibilité de demander à diminuer la péridurable qui faisait trop d'effet, et cela a été accepté

332 je suis plutôt satisfaite mais pas complètement car en ayant utilisé au maximum l'autocontrôle de la dose d'antalgiques délivrée par la péridurale (par crainte d'avoir mal et parce que l'anesthésie s'est latéralisée seulement d'un côté), je n'ai plus senti grand chose et ai le sentiment de ne pas avoir été actrice de mon accouchement mais plutôt spectatrice

333 Le bain aux huiles essentielles a permis un très grand soulagement de la douleur et a accéléré le travail qui avait été déclenché pour dépassement de terme.

334 la pause de la péridurale s'est très mal passée elle aussi. Ils s'y sont repris à 4 fois.... A la 3ème, ils l'avaient posée intégralement, pas de chance le tube était coudé, il a fallu m'en reposer une autre....

335 J'ai eu une péridurale, que je voulais. J'aurais aimé pouvoir envisager d'autres anti-douleurs (bain, ballon, etc) mais c'était impossible à Trousseau

336 Suite à mes problèmes de santé un déclenchement à été programmé et ils proposent en systématique la puéridurale. Je l'ai demandé, en attendant le plus possible afin que le travail soit bien lancé, mais j'aurai eu du mal à tenir plus longtemps sans.

337 J'avais choisi la péridurale suite à une réunion d'information donnée par la maternité au cours du 8ème mois.

338 Par contre, j'aurai préféré pouvoir gérer moi même la dose de produit. Il s'est avéré que je ne sentais pas les poussées lors de l'expulsion.

339 Péridurale parfaite, très faiblement dosée qui a fonctionné juste comme il faut si bien que j'ai senti la descente du bébé et ai pu sentir sa naissance.

340 la péridurale m'a fait tomber dans les pommes (baisse de tension)

341 j'ai réclamée la peridurale dès mon 6ème mois de grossesse. c'était écrit dans mon dossier.

342 J'ai eu 2 injections dans le dos (1ère pose, puis 2nde pose de péridurale car latéralisée). La 2nde fois, c'était mieux, mais je sentais toujours un peu d'un côté, même si je pouvais réinjecter avec la pompe que j'avais.

- 343 J'ai trouvé très bien de pouvoir contrôler ma péri, cela m'a permis de ne pas être totalement anesthésier lors de la poussée et de pouvoir vraiment vivre mon accouchement en sentant ce qu'il se passait mais sans avoir eu à subir les heures de contraction qui ont précédées.
- 344 péridurale posée à 7 cm de dilatation
- 345 la péridurale n'a fonctionnée que sur mes jambes totalement endormi et la partie vaginale, mais au niveau des contractions je sentais toute la douleurs...
- 346 je regrette qu'on nous demande seulement si on la souhaite ou non. Il n'y a pas de proposition de soutien si on ne la souhaite pas. J'ai préféré la demander alors que je souffrais peu (hormis au moment de l'expulsion) dans le but d'éviter d'être seule au cas où la douleur augmentera
- 347 dosage faible de la péridurale très appréciable car il permet de sentir la descente et l'expulsion sans ressentir la douleur
- 348 acupuncture possible / proposée (mais refusée par moi)
- 349 un peu surdosée... j'aurais pu accoucher d'un elephant.. je sentais rien... mais au moins de n'avais plus mal et ça c'est l'essentiel!
- 350 La pose de la péridurale a tardé, j'étais à 8 cm. Un peu plus et ça aurait été trop tard...
- 351 avant d'avoir la péridurale, j'ai pris un bain et une douche avec un gros ballon sous mon postérieur mais rien n'y faisait jamais toujours autant mal
- 352 Un ballon pour tout le service... pas de baignoire.
- 353 "peridurale mal posé. na pas laisser agir l'anesthésie local. la grande aiguille ma fais très mal la pose de la peri une boucherie si est pris plusieurs fois"
- 354 La peridurale a été posée à la dernière minute car j'étais à 9 de dilatation.
- 355 Lorsque mon col n'était pas encore ouvert, le travail pas assez avancé pour avoir la péridurale et vu que je souffrais énormément avec contractions toutes les 5 minutes (effet du proress), une sage-femme m'a fait une piqure d'un produit dans la fesse mais je ne me souviens pas du nom. Mais la piqure a sans doute été mal faite, j'ai senti le produit couler le long de ma fesse et je n'ai pas été soulagée.
- 356 j'ai eu droit à un bain chaud avec huiles essentielles pour accélérer l'ouverture du col
- 357 "On m'a posé 2 fois la péridurale car elle s'est arrêtée de fonctionner (problèmes de dos). Ils ont envisagé de me la poser une 3ème fois. Mais l'anesthésiste a été extraordinaire, elle me caressait les cheveux quand je souffrais trop. Elle était très rassurante"
- 358 J'ai dû avoir 2 péridurale à la suite, car la première a été raté par l'anesthésiste. Vive la douleur...
- 359 La péridurale était très dosée je ne sentais plus du tout mes jambes, comme handicapée
- 360 péridurale posée à 2 reprises car après la 1ère je ressentais encore de fortes douleurs. Après le retrait de la 1ère puis la 2ème pose, je ne sentais plus rien
- 361 "Ayant eu une césarienne pour mon 1er enfant, la péridurale a été une condition sine qua non pour une autorisation voie basse. J'aurais préféré sans mais au final je n'ai pas eu le choix. Donc péridurale oui, réclamée non."

362 J'ai été très contente d'avoir accès à la péridurale que l'on dose soi-même. Pendant le travail j'ai eu accès au bain, mais aussi à une salle "nature", avec ballon et lianes, pour faire des mouvements afin de faire descendre le bébé et soulager les douleurs. J'ai trouvé cela génial.

363 Entre le moment où on m'a monté dans ma chambre (6H) et où j'ai appelé pour dire que j'avais mal (9H) je suis passée de 0 de dilatation à 9, du coup, je suis descendue très rapidement en salle de travail et l'anesthésiste m'a fait une rachianesthésie.

364 mais j'aurais aimé pouvoir avoir à faire à toutes ces autres formes de soulagement de la douleur... j'ai simplement eu de l'homéopathie à la maison en quantité non négligeable, un bain (dans ma baignoire trop petite), et une fois à la maternité, je voulais juste une péridurale...

365 L'anesthésiste en consultation ne m'a pas demandé si j'avais des tatouages... j'ai un tatouage au bas du dos... l'anesthésiste qui a posé la péridurale à "découvert" et dû innover. Pas possible de piquer sur l'encre...

366 Pour la douleur et l'ouverture du col j'ai utilisé les sons graves appris lors de la préparation à l'accouchement, en piscine, par une sophrologue. Participation active du père et très grande efficacité de ces exercices..

367 péridurale surdosée, j'ai pas pu ressentir la moindre chose. Même pas les contractions, tout était anesthésié.

368 les contractions ont été de suite douloureuses. On m'a proposé de me poser la péridurale dès que mon col a été assez ouvert et j'ai accepté. J'avais aussi la possibilité de prendre un bain.

369 Péri posée pour des indications médicales (HTA) dosée grâce à une PCEA. Après la 1ère dose, la tension est devenue normale, je n'ai pas eu besoin de réinjecter, personne ne me l'a demandé.

370 lors du travail la péridurale a bien fonctionné, mais pendant la césarienne, après la sortie du bébé elle ne faisait plus effet, je ressentais la douleur, on m'a mis sous gaz hilarant, et j'ai mal réagi, j'halluciniais, je pleurais, je me croyais morte, ils ont donc stoppé le gaz et j'ai eu mal jusqu'à la fin.

371 J'ai demandé une péridurale à mon arrivée à la clinique où on m'a envoyée de force sans raison valable car subir une injection d'ocytocine, une perfusion, un monitoring n'étaient pas du tout dans mes souhaits d'accouchement respectés et donc le vivre ne m'intéressait plus.

372 Sortant d'un jacuzzi du domicile de mes beaux parents, on m'a demandé (vu que le travail n'était pas suffisamment avancé) si je pouvais y retourner, ce n'était pas le cas. À cause de la douleur ils m'ont mis sous morphine, mais j'aurais aimé qu'ils me proposent leur jacuzzi à eux (car ils en ont un à leur disposition), moi je n'ai pas osé le demander.

373 Péridurale posée trop tôt ce qui m'a empêché de pouvoir me déplacer

374 Je ne sais pas si j'ai eu accès aux techniques de la péridurale.

375 la péridurale ne faisant plus effet la fin de mon accouchement c'est passé sous AG

376 le bain était possible mais je suis arrivée avec la poche des eaux percée donc pour moi il n'en était plus question

377 péridurale qui n'a marché que d'un côté, anesthésiste hyper désagréable qui m'a accusé d'avoir consommé des drogues alors que j'étais en hypotension et que je faisais constamment des malaises

378 Périurale bien dosée, dommage qu'on ne puisse plus bouger après. J'aurais préféré une ambulatoire mais ça n'existait pas dans cette maternité.

379 "En arrivant à la maternité à 8cm (sans encore presque aucune contractions), on m'a posé immédiatement la périurale. J'ai pu sentir les contractions pendant l'expulsion sans sentir de douleurs. J'ai pu me mettre à genoux pendant le travail pour faciliter la descente du bébé malgré l'insensibilité des jambes. La sage femme a demandé à mon mari d'appuyer sur le bouton de la périurale car elle avait l'impression que je souffrais mais pas moi!"

380 longue attente avant d'avoir la périurale: je l'ai demandé à 17h et je ne l'ai eu qu'à 22h30....

381 La périurale n'a pas bien fonctionné (ne marchait que d'un côté), l'anesthésiste a dû revenir

382 On a demandé à mon mari de sortir pour la pose de la périurale alors que j'angoissais et que je voulais qu'il reste

383 "Des confirmation du travail la sage femme m'a demandé si je voulais la périurale et à donc fait appelé l'anesthésiste qui est arrivé moins de 30minutes ensuite. Il a pratiqué la périurale et a autorisé mon mari à rester dans la pièce en lui indiquant où se placer."

384 la périurale a été posée très tardivement de sorte que la douleur a été très vive et longue et que le travail a été déclenché deux fois sur deux jours

385 la périurale n'a pas fonctionné vers la fin de mon accouchement

386 L'anesthésiste (pourtant sur place) a beaucoup trop attendu pour me faire la périurale demandée depuis le début. Elle a été posée alors que j'étais déjà dilatée à 10

387 Périurale tardive et faiblement dosée, c'était super c'est juste ce que je voulais

388 Ma périurale pour cet accouchement était très forte, je ne sentais plus mes contractions pendant un certain temps

389 J'ai fait des séances d'acupuncture pendant ma grossesse

390 "Périurale mal posée. Attente longue avant effet !"

391 Le travail a débuté quand j'étais dans la chambre. J'ai eu très très fortes contractions et quand on m'a ramené en salle de travail j'étais dilatée à 8 et c'est là qu'on m'a mis ma périurale ... 7 heures de contractions et de douleur sans aucun calmant.

392 Ils ont attendu 9h avant de faire la périurale, il avait perdu mes bilans sanguins, après c'est l'anesthésiste qui n'était plus disponible, je l'ai eu à une ouverture de col de 9cm afin de me permettre de me reposer car je n'avais plus de force pour pousser!

393 J'ai eu atrocement mal lors de la pose de la périurale ce qui a ouvertement agacé l'anesthésiste.

394 j'ai fait la périurale sans en avoir besoin je l'ai fait pour mon mari mais je n'ai ressenti aucune contraction

395 le choix d'une périurale ambulatoire et de contrôle de la dose par moi-même ne m'a pas été proposé et je le regrette, ça aurait pu être un plus.

396 satisfaite pour le contrôle de la douleur puisque je n'ai ressenti aucune douleur, mais peut-être surdosée car je n'avais plus de sensibilité au niveau des membres inférieurs.

397 j'ai eu un travail de 32h avec un col qui s'ouvrait très peu, comme je souffrait beaucoup après les 12 premières heures et que mon col n'était pas assez ouvert pour une péridurale, on m'a proposé une injection de morphine en restant en observation en chambre, et j'ai accepté.

398 J'ai eu la péridurale dans les 15 minutes qui ont suivi mon admission. Équipe très reactive

399 la péridurale c'est magique, je ne sentais plus de douleur. L'anesthésiste me parlait d'autre chose pour me piquer, j'avais très très peur. Ce qui m'a gênée le plus dans cette journée, ça été la pause de la perf à la main ça fait très mal, et le cathéter m'a gênée tant qu'il y était

400 La sage femme m'avait proposé un bain mais il n'a pas pu avoir lieu car le syphon de la baignoire était bouché...

401 "le bain m'a plutôt été imposé 2x alors que je n'en voulais pas. Sous l'insistance du personnel j'ai accepté mais j'ai détesté. La 1ere fois en pleine nuit, toute seule dans une salle, avec le cordon pour appeler le personnel trop loin pour l'attraper, cependant c'était une baignoire adaptée à l'état de grossesse. La 2nde fois, dans une baignoire classique sans rien pour se raccrocher lors des contractions. Le personnel m'a menti me demandant d'y rester 30 min et en fin de compte me pousser à y rester plus d'une heure malgré l'expression de ma volonté d'en sortir !"

402 La péridurale ne faisait plus effet au moment de l'expulsion (seulement 2h après sa pose) donc j'ai senti toute la douleur.

403 "il n'y a pas trop eu de compréhension de la douleur lors des contractions car lorsque l'on m'a fait la péridurale, j'avais beaucoup de contractions très rapprochées. Au moment de me piquer, je leur ai demandé d'attendre car j'avais une contraction douloureuse qui arrivait, et en position assise et pliée en deux, je n'étais pas à l'aise ni en position de pouvoir contrôler ma douleur et ma contraction. Le docteur qui a pratiqué la péridurale m'a rétorqué que justement, c'était bien, car comme cela je ne sentirai pas la péridurale. Réponse stupide et grosse erreur qui aurait pu mal finir car j'ai eu atrocement mal avec ma contraction et également lors de la pique et en plus j'avais interdiction de bouger pendant la pique !!! Comment voulez vous ne pas bouger d'1 cm lorsque vous avez de très fortes contractions--- j'étais en colère mais j'avais trop mal pour rétorquer quoi que se soit mais si j'avais pu, je crois bien que je l'aurai giflée !!!"

404 On ne m'a pas expliqué que je pouvais moi même "doser" la péridurale, elle n'a plus fait effet au bout de 2h donc il a fallu attendre que ça se rendorme pour l'expulsion.

405 Après un examen de routine pour s'assurer que tout se déroulait bien, j'ai pu sortir me "balader" dans l'hôpital (il y avait un grand atrium avec tables/ chaises/fontaine)... Très agréable.

406 Ayant des problèmes de santé antérieurs + hypertension dû à la grossesse, on m'a posé une péridurale car on s'attendait à la césarienne... Qui n'a pas eu lieu d'être!

407 j'ai eu la chance d'avoir la péridurale de 09h30 à 15h55, au moment de se mettre en place pour l'arrivée de bébé... plus de péridurale j'étais en panique mais au final je suis pleinement satisfaite d'avoir vécu un accouchement sans douleur pour l'attente et l'expulsion avec toutes les sensations...

408 "Je souhaitais vivement avoir une péridurale mais je n'ai su qu'au dernier moment si je pouvais l'avoir ou non, ce qui a été une grande source de stress avant l'accouchement. L'anesthésiste que j'ai rencontré n'a pas voulu se prononcer car j'avais oublié l'IRM de mon rachis lombaire le jour du RV. Elle a refusé de me revoir avant l'accouchement pour voir cet IRM. C'est donc l'anesthésiste présent le jour de l'accouchement qui a pris la décision. Pendant l'accouchement la sage-femme m'a demandé de ne plus prendre de doses ce qui s'est traduit par le retour de fortes douleurs. L'anesthésiste m'a indiqué qu'au contraire je pouvais tout à fait

continuer à prendre des doses car il restait beaucoup de produit. J'ai l'impression d'avoir souffert inutilement en suivant les consignes de la sage femme."

409 la péridurale a bien apaisé les douleurs des contraction mais lors de l'expulsion plus aucun effet

410 Il m'a manqué un accompagnement avant la pose de la péridurale pour gérer mes contractions qui étaient très douloureuses, alors que j'étais en faux travail.

411 Arrivée à la maternité à 10:00 avec des contractions toutes les 10 minutes (puis rapidement toutes les 5 minutes), on ne m'a posé la péridurale qu'à 15:00 car il n'y avait pas de place en salle de travail. C'était très frustrant de ne pas pouvoir être soulagée (je souffrais beaucoup!) uniquement pour des raisons d'"organisation" !

412 La péridurale ne faisait plus effet pendant l'accouchement. J'ai tous senti

413 la péridurale m'a été posé peu de temps après la perfusion pour accélérer les contractions, après tout a été plutôt vite.

414 J'ai eu le masque à oxygène pendant environ 2h30 le temps que l'anesthésiste soit disponible pour me poser la péridurale, car nous étions un vendredi soir et qu'elle était seule de garde.

415 Quand je suis arrivée à l'hôpital mon col était ouvert entre 5 et 6 et ma peridurale ces fait trop tardivement mon col etait deja ouvert entre 7 et 8 mais sa ma soulager malgrer que j'ai souffert quand la tête de mon fils est arriver au bassin.

416 A la réflexion, je pense que j'ai réclamé la péridurale dans un moment de "panique" c'est-à-dire quand j'ai senti mon enfant s'avancer dans le bassin. Pour mon prochain enfant j'envisage de ne pas la réclamer systématiquement au début du travail.

Femmes qui voulaient la péridurale et ne l'ont pas eue

Femmes insatisfaites

417 "Mon accouchement a ete tres rapide et la Peridurale n'a pas eut le temps de fonctionner"

418 J'ai été laissé en chambre pendant tout le travail sans prédidurale pendant plusieurs heure, la sage femme m'a exliqué qu'elle été débordée, elle été seule avec une aide soignante pour 5 accouchement la meme nuit..

419 en arrivant je n'était pas dilatée, on m'a donner de la morphine, mis en chambre et renvoyer mon mari a la maison sans lui laisser le choix. J'ai vomie 2 fois en chambre, une infirmiere la 2eme fois m'as dit explicitement que je n'allait pas la sonner toute les deux minutes car je vomissait!!!!!! je suis restee seule dans la chambre avec mes contractions et mes vomissement jusqu'a 08h

420 J'avais trop mal et je supliais au sage femme d'appeller un anestesiste pour la peridurale car je souffrais de trop et elle n'ont pas voulu car col ouvert a 8cm des que je suis arrivée donc elles m'ont injecter un accelerateur dans la perfusion mais j'ai suporté encore moin. Bébé est arrivé une heure après et personne ne m'a aider pour la douleur je me suis sentie seule face a la douleur et j'étais vraiment pas bien.

421 le personnel n'a pas du tout tenu compte de ma douleur et ne m'a pas soulagé, voir au contraire m'a déconsidéré et ont critiqué le fait que j'avais mal.

422 Même si médicalement, cet accouchement s'est bien passé. J'ai énormément souffert, et j'ai l'impression que personne n'a voulu l'entendre....

423 je n'ai pas eu la péridurale, mais je l'ai réclamée, et je l'aurai bien voulue. C'était un week end, il y avait plein d'accouchement mais UN SEUL anesthésiste....

424 "Ils avaient perdu l'anesthésiste !! On l'a cherché 2 heures pendant que mon col était complètement dilaté et que le bébé était engagé et coincé..."

425 Le gaz fait planer mais ne rend pas du tout les contractions moins douloureuses !

426 Après 7 euros de faux travail, on m'a fait une piqure dans la cuisse pour me calmer. On m'a sûrement indiqué ce qu'il en était sur le coup mais je ne me rapelle pas, peut être de la morphine. Effet sur la douleur, zéro, mais m'a mit dans les vapes et a fait chuté le coeur du bébé qui a rendu la pose de la péridurale dans la foulée impossible (coeur du bébé qui n'aime pas la position assise, on m'a fait changé de position 4/5 fois pendant l'essai de pose de la péridurale, pour finalement de pas y arriver et qu'il soit temps de pousser car bébé arrive.

427 Le gaz qui s'en échappe et censé soulager la douleur... moi j'ai trouvé plutôt hallucinogène mais pas analgésique...

428 pendant l'accouchement on m'a posé un masque avec un gaz sois disant "apaisant"... HORRIBLE!!! j'avais l'impression de m'étouffer et de m'évanouir en plus de la douleur qui n'a été que plus intense, un véritable cauchemar!!!!

429 Je l'ai déjà détaillée dans ma réponse précédente. Pas eu de péridurale car accouchement trop rapide. Pas eu de gaz ("hilarant" ---) car il manquait une canule en salle (lamentable). Donc je souhaitais un accouchement sans douleur et j'ai eu un accouchement TRES douloureux

430 "je suis très insatisfaite de ne pas avoir eu de péridurale car je ne m'étais pas préparée à ne pas l'avoir. j'ai été totalement dépassée par la douleur. néanmoins pour un prochain accouchement, si accouchement il y a, je pense ne pas prendre de péridurale."

431 pose de péridurale impossible malgré plusieurs tentatives mais jambe gonflée à chaque piqure et je vomissais du coup pas de péridurale

432 dilatation à 5cm à l'arrivée donc pas de péridurale

433 Pas le temps pour la péridurale ou pas envie de prendre le temps ---

434 "Accouchement prématuré, je n'avais pas encore fait de prise de sang pour la péridurale. Le temps de faire tous les examens, ma fille était déjà née. Au final je suis contente d'avoir pu m'en passer mais j'aurais aimé que ça se passe autrement car je n'ai rien su gérer."

435 pas de péridurale car on m'a "oubliée" dans ma chambre pendant des heures, puis ce fut trop tard pour la poser selon les dires des sage-femmes.

436 malgré ma demande pas eu le temps d'avoir la péridurale car on ne m'a pas cru quand j'ai expliqué que j'accouchais vite

437 Je voulais la péridurale et bien que j'ai perdu les eaux à l'hôpital, bien que je sois arrivée vers 23h et que j'ai accouché à 8h je n'en ai pas eu: en arrivant j'étais à 2 cm et pendant un long moment aucune oséquence (pendant 3 à 4h) et ensuite j'étais à 8cm. J'ai demandé alors d'avoir la péridurale quand même mais sans explication on ne me l'a pas faite : une autre sage femme m'a dit "je vais demander à la sage femme responsable" (de garde) mais elle n'est pas venue me redonner de réponse et je ne l'ai revue qu'au moment de la phase dite d'"expulsion".

- 438 Je suis arrivée trop tard pour la péridurale.
- 439 accouchement tres tres rapide
- 440 Mon accouchement s'étant passer rapidement, je n'ai pas eu le temps de bénéficier de la péridurale
- 441 masque avec produit calmant que j'arrachais tant j'hurlais!
- 442 j'ai eu du gaz, que je n'ai absolument pas trouvé efficace
- 443 césarienne car la radio faite leur de mon arrivée à la maternité à montrer que mon bébé en plus d'être en siège regardait le soleil. Après un échange avec une amie ayant eu un bébé en siège accouché par voie basse, pas de radio faite à son arrivée à la maternité. Cela me questionne quand à la nécessité absolue d'avoir subi cette césarienne...
- 444 j'avais demandé la péridurale mais la césarienne étant envisagée j'ai eu une rachi.

Femmes satisfaites

- 445 L'environnement de la salle d'accouchement était parfait : de la musique et de la lumière tamisée bleue pour m'aider à me décontracter...
- 446 Peridurale non faite car l'anesthésiste etait occupé sur une césarienne
- 447 sage femme incompetente qui n'a pas appelé l'anesthésiste de garde (je le sais puisque je travaille avec lui !! et il m'a confirmé qu'on ne l'avait pas appelé !!)
- 448 Péridurale obligatoire dans le cadre de la naissance de jumeaux prémas par VB, mais anesthésiste non dispo...
- 449 Je n'ai pas pu avoir de péridurale car le bilan pré-anesthésique n'avait pas été effectué (j'ai accouché à 8 mois de grossesse). Un prélèvement sanguin a été fait à mon arrivée, mais le résultat est arrivé après la naissance du bébé.
- 450 Après l'echec de la peridurale, la sage femme m'a proposé un masque de gaz, que j'ai accepté pour atténuer ma douleur, j'ai détesté l'effet et ai préféré l'écarter. Quand j'ai demandé à ce qu'on m'enleve les fils de la peridurale qui ne servaient à rien, la sage femme m'a tout de suite proposé de marcher et de me faire couler un bain puisque c'était devenu possible sans les fils.
- 451 Trop tard pour péridurale pour le jumeau 1. Rachis faite pour le jumeau 2
- 452 Je n'ai pas eu le temps d'avoir la péridurale parce que mon col était déjà effacé à 8-9 cm
- 453 je souhaitais une péridurale mais le travail est allé tellement vite (1h30 entre la perte des eaux et la naissance) qu'on a pas eu le temps de me la poser
- 454 Je souhaitais avoir la péridurale mais le plus tard possible. Je suis arrivée à la maternité dilatée à 7,5cm donc finalement, je n'ai pas eu le temps d'avoir la péridurale. J'ai vécu un très bel accouchement!
- 455 Arrivée à la maternité , à dilatation complète, donc pas le temps pour poser la péridurale.
- 456 tout s'est passé trop vite pour que l'on me pose la péridurale. la sage-femme avait tout préparé mais l'accouchement s'est révélé plus rapide qu'elle ne l'avait prévu donc pas le temps pour la péridurale.
- 457 Accouchement trop rapide pour bénéficier d'une péridurale.

458 l'équipe de nuit était occupée avec une femme plus avancée que moi sur l'accouchement, du coup ils n'ont pas eu le temps de me faire une péridurale, bébé est arrivé avant.

459 Tout a été trop rapide pour poser quoi que ce soit.

460 péridurale demandée mais à l'arrivée à l'hôpital j'étais déjà ouverte à 8cm

461 Je suis arrivée trop tard pour la péridurale (col ouvert à 9 !). J'ai accouché dans les minutes qui ont suivi mon arrivée...

462 "je voulais dès le départ la péridurale mais je suis arrivée à la maternité beaucoup trop tard - bébé était engagé. avec le recul aucun regret"

463 pas de péridurale car il était trop tard lorsque je suis arrivée le bébé était déjà engagé

Femmes qui ne voulaient pas de péridurale

Femmes qui ont eu une péridurale

464 Il n'y avait aucun accompagnement de la douleur ni psychologique, quasiment pas de présence sinon pour installer le monito et voir le col.

465 Aucun soutien dans ma démarche d'essayer de me passer de péridurale : personnel pas formé à l'accompagnement de la douleur, position sur le dos, perfusion, monitoring en permanence, bref, la péridurale a rapidement été une étape obligée... Dire que : "on me l'a proposée et que je l'ai acceptée" est assez biaisé, au fond, je n'ai pas eu le choix...

466 Concernant la péridurale, je suis plutôt insatisfaite parce que je pense que j'aurais pu m'en passer si le personnel accompagnant avait réellement pu/su m'accompagner. De plus, une 2e dose m'a été injectée (sur ma demande) sans vérifier à quel stade j'en étais, si j'avais su que l'expulsion allait suivre je ne l'aurais pas demandé. De ce fait, je n'ai rien senti de l'expulsion : ni les contractions, ni le passage, ni la sortie du bébé, rien, et je le regrette.

467 Le travail a été très long, aucun soutien, aucune aide...pas de douche, pas de ballon...une sage-femme seulement présente pour les TV toutes les heures! j'ai cédé pour la péridurale pour les produits...car c'était soi disant mieux pour le bébé (j'étais très fatiguée) mon projet de naissance a été respecté, mais je n'ai pu avoir l'accouchement naturel que je voulais pour mon bébé

468 Comme je le disais plus haut, la sage-femme est venue me voir pratiquement toutes les 30mn pour me demander si je voulais la péridurale, alors qu'en arrivant à 6h du matin je lui ai dit ne pas la vouloir, à 10h j'ai cédé et l'anesthésiste est arrivée à 10h15, 10mn plus tard j'étais complètement amorphe.

469 Pendant tout le travail on m'a fait comprendre que je n'étais pas capable d'accoucher sans. la sage-femme était vraiment méchante jusqu'au moment où j'ai accepté la péridurale. J'ai été on pourrait dire "forcée" à des toucher vaginaux toutes les heures même si j'ai demandé de ne pas les faire. on m'a fait comprendre que c'était obligatoire. Difficile d'argumenter pendant le travail...

470 Une écoute et un soutien moral auraient pu être de véritables anti-douleur. Mais les SF de la clinique n'avaient pas le temps depuis l'imposition de quotas draconiens par la direction.

471 Les sages-femmes m'ont fait comprendre qu'elles n'avaient pas le temps de s'occuper de moi quand je n'ai plus pu gérer la douleur et que donc j'avais qu'à prendre la péridurale.

472 Bain, massages et acuponcture à domicile, bien entendu. A l'hosto on n'a pas laissé entrer mon mari car il y avait "trop de monde dans les couloirs"

473 après des heures de travail on m'a dit que sans l'építural je pourrai être encore 10h e travail, alors j'ai craqué et j'ai accepté l'epidural. aujourd'hui je vois que c'était de la pression pour pouvoir finir avant.

474 On m'a dit que l'acuponcture ne servait à rien, et personne n'était présent malgré mes demandes répétées.

475 j'ai été insatisfaite retrospectivement parce que lorsque j'ai réclamé la péridurale (alors que je gérais très bine, j'ai juste eu peur) personne n'a essayer de me laisser changer d'avis. Pas de dialogue alors que je ne voulais pas la péri au départ. De plus mon bébé est né 30 minutes après, j'aurais très bien pu gérer jusqu'au bout.

476 j'aurais aimé avoir un soulagement de ma douleur alternatif... le seul qui m'ait été proposé est la péridurale malgré mon projet qui était de ne pas en avoir, l'insistance de la SF a fait que j'ai craqué à 9 :-p et la péri n'a pas fonctionné!

477 J'aurais vraiment souhaité qu'une alternative antalgique à la péridurale nous soit proposés, ça n'a pas été le cas et c'est une grande déception.

478 Je ne souhaitais pas la péridurale, quand le travail s'est accéléré j'ai appelé parce que je paniquais, j'étais seule dans ma chambre avec mon conjoint, on ne m'a pas proposé de m'aider à reprendre pied, on m'a juste proposé la péridurale. J'ai accepté parce que sur le moment j'étais trop terrifiée, mais par la suite j'ai regretté qu'on ne m'aie pas simplement rassurée

479 A un moment de découragement après 24h de perte des eaux et une dizaine d'heures de début de travail, j'ai demandé une péridurale en pensant que ça aiderait... c'est ce qui s'est passé. Mais rétrospectivement, j'aurais aimé avoir du soutien et des techniques douces pour ne pas subir ce que je voulais éviter à tout prix.

480 "Je ne souhaitais pas de péridurale ou tout au moins m'en passer le plus possible. J'avais commencé une prise en charge haptonomie mais j'ai du être hospitalisée de 26 à 35sa. Au bit de 8h de contractions sous ocytocine sans aucunes techniques de gestion de la douleur j'ai fini part demandé la péridurale. L'anesthésiste de garde était celui que j'avais eu en consultation, il m'avait dit que je ne aurais pas les choix et qu'accoucher de jumeaux sans péridurale était inconscient. Aujourd'hui je regrette d'avoir cédé, elle était en plus bien trop dosée et je n' ai presque pas senti la naissance de mes bébés..."

481 Je ne voulais pas de péridurale, par contre je voulais un peu de soutien, encouragement et accompagnement... au lieu de cela, l'anesthésiste s'est présenté tous les 15 minutes pour demander si j'ai changé d'avis... puis en invoquant une raison médicale et le danger de la situation (accouchement long, col complètement ouvert depuis des heures et bébé non descendu) enfin elle m'a convaincu de l'accepter. C'est un souvenir difficile depuis, mon premier j'ai accouché sans anesthésie et tout était complètement différent et rétrospectivement je pense que si j'ai une personne compétent, patient à mes côtés qui aide au lieu de "déranger", tout serait passé autrement.

482 le personnel présent (sage femme et assistante) discutaient entre elles et ne se souciaient absolument pas de moi. je n'étais pas libre de me déplacer ni de bouger car reliée à plusieurs "tuyaux". elles ne m'ont rien proposé (bain, respiration ou autre) et je ne pouvais pas exprimer ma douleur, ce qui m'aurait soulagé. tout cela a fait que j'étais crispée. elles ont tout fait por que je choisisse une péridurale et avoir la paix. Elles ont insisté pour que je réinjecte du produit de péridurale à la moindre douleur, alors que j'aurais aimé sentir au moins les

contraction, le passage du bébé et pouvoir décider de pousser. Je n'ai absolument rien senti depuis la pose de la péridurale.

483 La péridurale a été mal posée, On ne m'a rien proposé pour m'aider à gérer la douleur, même avant qu'elle ne soit posée!

484 vue que la naissance c faite par césarienne, et que la péridurale n'était pas très forte, j'ai été ouverte à vif.. l'anesthésiste ne voulais pas entendre que je sentais tout.

485 On m'a imposé la péridurale. J'ai demandé à pouvoir doser moi-même, on m'a répondu que cet anesthésiste refusait d'utiliser cette méthode. L'anesthésiste a été odieux avec moi : "alors, comme ça on n'en voulait pas, et maintenant on m'appelle -"

486 "peridurale motivée par un "" si vous ne la prenez pas, on vous césarisera sous AG"" péridurale posée apres 8cm de dilatation"

487 J'avais signalé que si jamais je demandais une péri, je la voulais ambulatoire et avec pompe. Accord préalable des médecins et anesthésiste. Une fois sur place, j'ai eu une péri sans dosage et non ambulatoire.

488 Je suis insatisfaite mais cela n'a pas de sens car c'est le déclenchement qui a fait l'accouchement... Bien sûr le déclenchement étant justifié d'un point de vue médical, je ne peux cependant qu'être satisfaite d'avoir pu sauver mon bébé

489 "Je ne voulais pas de péridurale, mais j'ai étais en quelque sorte ""obligé"" de la prendre car ils m'ont fait peur. Je ne sais pas quel type de péridurale c'était, car après la pose, je n'ai pas bougé, j'ai du rester allongée sur le dos. Pour les antidouleurs, avant d'entrer en salle d'accouchement, j'ai pris des douche. Après l'accouchement, j'ai eu de la morphine, car bcp trop mal due a l'episiotomie et n'ai pas pu allaiter mon bébé pendant 1 nuit"

490 Je ne voulais pas de péridurale, ils ont lourdement insisté en disant que celles qui ne la prenaient pas le regrettaient, qu'apres il serait trop tard, et quand j'ai entendu unemaman hurler "je vais mourir!!" pendant 30mn ils m'ont dis "voyez elle n'avait pas de peridurale".. ce qui a fini par me faire céder.. or j'ai appris après que cette maman avait bel et bien une péri car je me suis retrouvée en chambre avec elle!

491 la pose du cathéter de péridurale était obligatoire et convenu avant l'accouchement (sinon on ne voulait pas me laisser accoucher par voie basse). C'est l'injection en elle-même qui est sujette à caution car on m'avait dit que je 'en aurais qu'en cas d'urgence ou de demande expresse. En fait il a été opéré une injection à mon arrivée au bloc pour la poussée finale sans mon consentement et sans qu'on m'en informe.

492 j' ai répondu à la question "avez vous eu une péridurale-" par "oui, on me l' a proposé et j' ai accepté" parce que la mention "oui, on me l' a fait de force malgrès mon refus" n' est pas disponible dans les réponses proposées!

493 La péridurale m'a été limite imposée. n ne m'a pas dit "voulez-vous que l'on pose une péridurale" mais "il vous faut une péridurale"

494 "Je ne voulais pas de la péridurale mais après 7 h 40 avec des contractions toutes les 2 minutes et que le col ne s'ouvrait pas et sans pouvoir me mouvoir et gérer mes contractions et sous l'insistance du personnel hospitalier je l'ai acceptée. Mais je le regrette fortement car 5 minutes après l'injection ma fille est venue au monde. J'ai vraiment eu l'impression que l'on me l'a imposée et mentie sur l'évolution de l'ouverture du col et de ce fait délesté de 542 €. (j'avais l'horloge devant les yeux durant toute l'opération)"

495 j'avais exprime tres nettement ne pas vouloir de peridurale et on me l'a proposer plusieurs fois quand meme. j'ai finalement accepte, et ensuite les contractions se sont ralentis, ce qui a "necessite" l'administration de pitocin.

496 j'ai trouvé ce moment impossible à vivre puisque je ne sentais plus ce qu'il fallait faire pour accompagner mon bébé, mais c'était une voie de dernier recours avant une césarienne, qui a finalement eu lieu.

497 on m'a imposé la péridurale, je ne la voulais pas mais la sage femme m'a vanté les mérites que comme ça mon rythme cardiaque baisserait

498 Je ne voulais pas de péridurale et elle m'a été imposée pour utérus cicatriciel....

499 La péridurale ma était imposé car déclenchement et de la parole des soignant risque de césarienne donc on ma dit que la péridurale était obligatoire!!

500 On ne m'a pas laissé le choix pour la péridurale: on m'a dit c'est la péridurale ou la césarienne. Alors que j'ai toujours précisé que je ne souhaitais pas la péridurale.

501 "Je n'ai eu la péridurale que cinq minutes avant l'expulsion , ayant fini par céder aux diverses sollicitations des médecins (j'ai eu le sentiment que l'on m'a forcé la main)car notre enfant était en siège et qu'ils estimaient que sans l'accouchement par voie basse pouvait être mis en péril. Cette péridurale m'a empêchée de bouger à la fin et surtout je n'ai pas pu ressentir l'expulsion de mon enfant tellement elle était dosée (je ne sentais même plus mes contractions, c'est mon conjoint et la sage-femme qui avec leur main sur mon ventre me disaient quand j'en avais une pour que je puisse pousser). J'ai le sentiment que la naissance de ma fille m'a été partiellement volée. Mon conjoint par contre estime qu'ils ont assuré de A à Z aux vues de la complexité de cet accouchement voie basse par le siège. Une sage-femme m'a propos le protoxyde d'azote et ça m'a beaucoup aidée. J'aurais souhaité pouvoir poursuivre avec ça jusqu'au bout."

502 La sage-femme, toujours la même a tenu à m'injecter de la morphine (je ne me plaignais pas de la douleur, c'était pour aider le col à s'ouvrir) : le pire moment de mon accouchement, j'ai détesté ça, et je l'ai détestée encore plus (la sage-femme)

503 j'ai demandé à na pas avoir de péridurale mais on m'a répondu que plein de choses pouvaient se passer et que la péridurale était une sécurité !

504 suite aux nombreuses heures de travail et à la nécessité de faire sortir le bébé compte tenu du dépassement de terme je n'ai pas eu trop le choix : soit déclenchement avec péridurale soit césarienne... Mon gynécologue m'a "imposé" la péridurale car j'étais à bout de force et il me restait encore l'accouchement en tant que tel a passer... donc j'aurais aimé dans l'idée d'un accouchement idéal accoucher sans péridurale mais je suis ravie de ne pas être passé par la case césarienne et d'avoir eu qqn a mon écoute car je souhaitais plus que tout un accouchement par voie basse...

505 On m'a "obligé" a prendre la péridurale alors que je ne la voulais pas

506 On ne m'a pas demandé mon avis en fait on m'a dit que j'y etais obligee car je ne dilatais plus!

507 "La péridurale était le dernier espoir pour voir le col ""enfin lâcher"". Ca été le cas, mais une heure après la pose (quel soulagement d'ailleurs) on m'a rompu la poche des eaux. ET la douleur est revenue comme avant, tout dans les reins. j'ai claqué tous mes bolux, pour aucun effet, si ce n'est les muqueuses totalement anesthésiée (et ça n'aide pas à la poussée...)"

508 j'étais primipare, le travail se déroulait normalement mais "pas assez rapidement" selon la SF, donc on m'a "proposé" (imposé, serait plus juste) l'amniotomie et ensuite on ne m'a pas aidée, soutenue dans ma volonté de ne pas recourir à la péridurale. On ne m'a rien conseillé d'autre...

509 Les douleurs avec le déclenchement étaient telles que j'ai été obligée de demander la péridurale. Même avec la péridurale j'ai eu vraiment très très mal...

510 Je n'ai pas accepté la péridurale, on m'a forcé à la prendre contre ma volonté parce que mon accouchement était déclenché, on a fait pression autant sur mon mari que sur moi

511 Je ne souhaitais pas de péridurale mais à cause du contexte de l'accouchement, les médecins me l'ont imposée au risque d'une césarienne.

512 Péridurale imposée car arythmie du bébé

513 Je n'ai pas accepté la péridurale, on ne m'a pas laissé le choix car on m'a obligé à prendre de l'ocytocine pour accélérer l'accouchement (rythme cardiaque du bébé qui chutait beaucoup à chaque contraction) et on m'a dit que les contractions deviendraient ensuite beaucoup plus douloureuses donc péridurale obligatoire !

514 "Je ne souhaitais pas la péridurale mais le travail n'avancait pas et la SF m'a dit que ça accélérerait les choses. De plus elle a évoqué une possibilité de césarienne, et d'une anesthésie générale si je ne prenais pas la péri. Ca a été très dur d'accepter car je suis vraiment phobique des aiguilles, et rien que la perfusion m'a demandé tout mon sang froid!!"

515 La réponse à la question "avez-vous eu une péridurale" devrait être : "oui, on me l'a imposée" (péridurale posée uniquement sur indication médicale, en vue d'accélérer le travail. Mais moi, je n'en voulais pas.).

516 "On ne m'as pas proposer la péridurale mais presque imposée sous une forte pression de l'équipe compte tenu du contexte clinique: ATCD de césarienne et déclenchement. Finalement je n'ai pas eu de péridurale car elle a été impossible à poser malgré les nombreux essais de l'anesthésiste."

517 J'aurais bien voulu pouvoir me déplacer et ne pas rester clouée au lit durant tout ce temps, j'aurais aimé qu'on me soutienne par tel ou tel technique et pouvoir continuer de me passer de la péridurale, je n'ai vraiment pas apprécié de rester clouée sur un lit des heures et des heures durant.

518 Je ne voulais pas de péri. J'ai été alitée sans autorisation de bouger, ou me lever. Et la Sf est venu toutes les 10 minutes me proposer la péri alors que j'avais dit non en arrivant. J'ai accepté la 3eme fois...

519 Je maitrisais la douleur en changeant de position. Quand on m'a demandé de rester une demi heure couchée sur le dos pour le monitoring j'ai craqué et j'ai demandé une péridurale. Pour le 2ème enfant je ne me laisse plus faire. Pour le monitoring je fais ce que je peux. Si je ne peux pas je ne le fais pas.

520 Je ne voulais pas de péridurale mais la sage femme venait régulièrement me demander "vous êtes sûre de ne pas vouloir la péridurale -" a un moment de col est resté bloqué autour de 4/5cm pendant + d'une heure. La sage femme a estimé que c'était trop long, que le bébé risquait de souffrir et qu'elle allait donc injecter des ocytocines pour accélérer le travail et que ça aller faire plus mal...suivit de "vous devriez prendre la péridurale". J'ai craqué, j'ai eu peur pour mon bébé puisqu'elle m'a dit qu'il pourrai en souffrir, et peur pour moi puisque j'allais "avoir plus mal". Avec le recul, et pour avoir travaillé depuis en maternité, je pense qu'elle voulait

accélérer mon travail car il y avait bcp de naissances ce soir là. Elle s'attendait certainement à ce que j'accouche plus vite car j'étais une seconde part et elle m'avait installé directement en salle de naissance et non en salle de pré travail. De plus comme elle était débordé (7 naissance ce soir là alors qu'à l'époque il n'y avait que 4 salles de naissances) elle avait pas le temps de s'occuper d'une femme qui accouche sans péridurale. Je ne vois pas d'autre explication à son insistance à vouloir me faire admettre la péridurale. A aucun moment elle a cherché à savoir si j'allais bien mais toujours si je n'avais pas changé d'avis concernant la péridurale

521 "Encore une fois, en raison de la pré-éclampsie, le médecin a décidé de me poser la péridurale afin de faire baisser ma tension. Cette péridurale a été très mal dosée. Je ne sentais rien du tout, dépossédée de mon corps, j'en garde un très mauvais souvenir."

522 je pense que la péridurale était trop dosée à partir du moment où on me l'a posée je ne ressentais plus rien du tout. Du coup les poussées ont été difficile vu que je ne sentais pas les contractions et on a évité de justesse la ventouse mais j'ai eu une grosse épiso

523 Je ne sentais plus rien, et je n'arrivait pas à pousser.

524 la peridurale devait normalement apres la premiere heure devenir controlable par mes soins mais la sage femme est partie avec le bouton ! et lordque j'ai demandé une nouvelle dose elle a refusé et m'a administré de l'ocitocyne !

525 "l'anesthésiste de langres est un incompetent.pique 3 fois , il est reparti en hurlant car il n'y arrivait pas!!! je ne voulais pas la péri, je n'aurais pas du écouter la sage femme qui a insister!!! j'ai toujours mal au dos 15jours apres!!"

526 la péridurale n'a pas fonctionné

527 La péridurale a été ratée (j'ai eu un blood patch 4 jours après), séjour douloureux... anesthésiste je cite " on m'a réveillée", et bien il m'a bien raté!

528 La personne qui a posé la péri était fort désagréable et m'a fait super mal.

529 La péridurale a moyennement fonctionné...

530 péridurale posée à 9 de dilatation (vérifiée APRES la pose), en pleins désespérance...

531 "j'ai réclamé la péri et le temps d'aller en salle d'accouchement, j'avais besoin de pousser mais les SF m'ont obligée à y aller car elles ne voulaient pas avoir appelé l'anesthésiste pour rien... je n'étais pas en état de ""lutter"" et mon compagnon sous le choc résultat : j'étais dilatée à 10 et mes contractions ont stoppé net ---> 4h d'attente puis forceps et épiso monstre"

532 insatisfaite car j'aurais dû demander la péridurale plus tôt

533 péri posée dilatée à 10, j'aurais pu accoucher sans péri comme je le souhaitais mais j'ai craqué avant et ils n'ont pas vérifié mon col avant la pose de la péri

534 lorsque j'ai eu la peridurale j'étais dilaté à 9 du coup elle n'a pas fonctionné du tout

535 "* Que vous ayez eu ou non la péridurale, êtes-vous rétrospectivement satisfaite- Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous Cette question n'est pas très claire. Satisfaite de quoi-"

536 on m'a charcuté, heureusement la péridurale était bien dosée, je sentais mes jambes et et sentit toute l'expulsion

537 Je ne voulais pas de péridurale. Mais j'ai senti que c'était le seul moyen de maîtriser ce qui allait se passer pendant mon accouchement.

538 Il me faut préciser que la veille, l'équipe m'avait prévenu que s'il y avait déclenchement, ça serait très difficile sans péridurale, me conseillant de ne pas le vivre comme un échec. Ils m'ont précisé qu'ils ne m'en reparleraient plus, que ça serait donc sur ma demande. Avec donc beaucoup plus de délicatesse que ne le laisse supposer mes réponses plus haut.

539 J'espère que le deuxième sera différent.

540 10 mois après, je reste toujours traumatiser par cet accouchement et, avec mon mari, nous ne souhaitons pas d'autres enfants.

541 je pense que la péridurale ne devrait pas existé ! ayant eu un accouchement sans, il n'y a pas à dire je regrette que l'aspect médicale a été mis en place. finalement si mon mari était d'accord et si je voulais un 4eme, je ferais en sorte d'accoucher à la maison

542 on m'a obligé à sortir du bain pour rebrancher le monitoring

543 J'ai demande a prendre un bain et l'equipe m'en a sorti car j'ai vomi. A posteriori, j'aurais souhaite rester dans le bain (il semblerait que le vomissement montre une acceleration du travail).

Femmes insatisfaites sans péridurale

544 j'ai été laissée seule avec mon mari et une élève sage-femme qui déplaçait les capteurs du monito pendant les contractions... ca été un cauchemar de solitude

545 Il manque une réponse: je la refusais mais on a tenté de me l'imposer absolument, et devant mon refus, on ne m'a plus aidée en rien "vous voulez avoir mal, tant pis pour vous".

546 aucune proposition n'est faite dans cette clinique...

547 la césarienne en urgence est compliquée pour une femme en plein travail et surtout qui a déjà accoucher sans difficulté et comme elle le souhaitait pour un premier enfant. On se retrouve en 5 minutes au bloc sans aucune explication et cela est compliqué.

548 en cas de césarienne programmée on nous demande pas notre avis, c rachianesthésie d'entrée de jeux.

549 "Déclenchement sans péridurale pour raison médicale, pas d'autre choix. Dans ce cas peut etre proposer la césarienne -"

550 Insatisfaite car je n'ai pu rester ni accroupi d'abord, ni sur le côté ensuite, ce qui était bcp plus confortable pour moi

551 J'ai pu profiter du gaz mais j'aurais bien plus appréciée une aide et des encouragements pour rester mobiles et pouvoir adapter ma position à la douleur, au lieu de me laisser seule assise sur le lit avec le gaz, en me disant de ne surtout pas me lever pour ne pas risque de tomber.

552 une pompe à morphine aurait du etre posée, mais l'interne à lu très longuement la notice d'utilisation, et la phase d'expulsion à eu lieu avant qu'il ne sache comment faire.

553 insatisfaite car j'aurais du demander la péridurale plus tot

554 En fait je n'ai pas eu la péridurale car l'accouchement a été trop rapide...mais l'équipe voulait me la poser malgré mon refus.

555 Je ne souhaitais pas avoir le masque mais la sage femme en a décidé autrement. J'ai perdu 30min de mon accouchement. Quand on fils été sur mon ventre je me suis demandé se qu'il venait de se passe

Femmes satisfaites sans péridurale

556 la sage-femme est restée à l'écoute de ce moment de "passage à vide" quand le bébé s'est engagé dans le bassin, moment pendant lequel j'ai demandé une péridurale mais la SF a eu les bons mots et gestes pour que j'accepte de laisser mon bébé faire son chemin

557 je ne souhaitais pas de péri, la sage femme m a alors aidé a prendre une douche bien chaude, elle a massé les reins sous la douche pour me soulager.

558 soutien de la sage femme en accompagnement global, qui sait ce dont j'ai envie et l'aide à y arriver : super

559 comme demandé dans mon projet de naissance, personne ne m'a proposé de péridurale, au contraire la sage femme m'a encouragée à ce moment délicat où la douleur est à une sorte de paroxysme ...

560 la sage femme a eu la bonne idée de me redonner du courage quand j'ai réclamé une péridurale tout en me disant que le travail était très avancé et qu'il était trop tard (ce qui devait être vrai...)

561 J'ai eu le sentiment d'avoir eu de la chance d'être soutenue par mon gynécologue dans mon projet de naissance et d'être "tombee" sur une SF ouverte d'esprit. C'était aussi mon troisième accouchement, le 3ème avec mon mari, nous étions d'accord et il est plus facile de s'imposer dans ces conditions.

562 Péridurale demandée 5 mns avant l'arrivée de bébé durant la phase de désespérance. Très satisfaite que bébé ne nous en ai pas laissé le temps et heureuse que la sage femme ai su repérer cette phase durant laquelle j' ai craqué, j' aurais fort regretté la pose de la péridurale.

563 m'aider à souffler et vocaliser aurait été bienvenue ,ainsi que le respect de mon choix de ne pas avoir de péridurale .IL a fallu que mon mari s'en mêle et leur dise d'arrêter de me poser toujours la même question (question usante par ailleurs)

564 j'ai eu douche, massage, ballon, acuponcture pour aider le col à s'ouvrir, et surtout la présence d'une sage femme qui m'accompagnait me rassurait et m'aidait à gerer la douleur

565 j'ai reçu un accompagnement de qualité, c'est grace à cela que j'ai géré la douleur, la sage femme , ma rassurait , me massait , m'expliquait ce qu'il se passait

566 Mon amie sf a été autorisée à venir m'accompagner en plus du Papa. Sa présence a plus que tout contribué à ma bonne gestion de la douleur et du travail.

567 On m'a proposé d'autres antalgiques mais j'ai refusé. J'ai demande la péri pendant la phase de désespérance après 10h de travail..... La SF m'a dit que c'était trop tard car j'étais dilatée à 9, et par ses paroles elle m'a "remise sur les rails"

568 j'aurai bien aimé qu'on me propose des méthodes alternatives, mais chaque fois que j'ai demandé une aide on m'a répondu "péri" là où je pensais "gaz" ou "massage" ou "changement de position"

569 Avec le recul, je me rends compte que j'ai été très seule face à la douleur. La physiologie a été très respectée (super), mais un peu dans le sens "vous vouliez un accouchement physio - et bien débrouillez-vous !!!"

570 J'ai accouché si vite qu'il n'a pas été question de péridurale de toute façon. Mais lorsqu'à mon arrivée j'ai indiqué que je ne voulais pas de péridurale, une sage femme a ameuté tout le service (Hé Docteur! Hé les filles! C'est un sans péri ici!) et chacun y est allé de son petit

commentaire ("Vous allez sûrement la demander ensuite", "Pour l'instant vous n'avez pas mal mais vous allez voir!", "Je ne comprendrais jamais pourquoi certaines veulent souffrir pour rien..." etc.) Le sentiment d'être une bête de foire...

571 On m'avait fait comprendre que je ne tiendrais pas sans la péridurale et finalement ma gestion de la douleur a impressionné tout le monde. J'avais bien préparé toute cette partie.

572 La sage femme nous a laissés gérer mais chacune de ses intrusions décuplait la douleur (devais me battre contre synto, perçage, tv toutes les heures bien que refusés). Il faut une volonté de fer pour tenir dans ces conditions -et un mari en or sensibilisé sur le sujet !!

573 J'étais en salle nature. J'ai demandé de pouvoir utiliser la baignoire a 2 reprises et on me l'a refusé ("inutile") ; j'ai aussi demandé l'application de linge chaud sur le périnée pour l'expulsion ça a été refusé aussi.

574 J'ai refusée la péridurale et du me battre pour ne pas l'avoir. Heureusement que je suis arrivée à dilatation quasi complète. Si je n'ai pas eu la péri c'est grâce à l'accouchement qui a été rapide

575 Le soulagement de la douleur est passé par une liberté posturale totale pendant le travail, une intimité respectée, un éclairage faible, une ambiance calme, la présence rassurante de la SF...

576 méthode bonapace utilisé et très efficace

577 méthode bonapace utilisé et très efficace

578 je suis arrivée intentionnellement assez tard à la maternité (7 h après le début des contractions, examinée au bout d'une heure seulement après mon arrivée à 6 cm) pour pouvoir prendre facilement un bain chez moi et rester détendue

579 pouvoir changer de position est pour moi une façon de soulager la douleur

580 l'essentiel du travail a eu lieu à la maison pour cette deuxième naissance. Que ce soir à la maison ou à la maternité, la douleur des contractions a été accompagnée par des vocalises, des massages, des étirements, du mouvement...

581 Petit témoignage à propos de la péridurale : je voulais voir si j'en serais capable (espérant juste ne pas m'évanouir de douleur, ça m'était déjà arrivé dans d'autres circonstances).

582 Juste après l'accouchement, je sais que j'ai pensé "plus jamais je ne le ferai sans péridurale, c'était bien trop douloureux". Mais c'est là qu'il y a quelque chose de magique qui permet aux femmes, depuis toujours, de renouveler l'expérience de l'accouchement : à présent, je ne me souvient absolument plus du tout de la douleur, je suis fière de l'avoir fait sans péridurale, j'ai tout senti, j'ai accueilli ma fille comme toute mère le fait depuis la nuit des temps, et... quand il faudra le refaire, ça sera de nouveau sans péridurale, c'est certain !

583 je ne voulais absolument pas de péridurale, même si à pendant 10 minutes, je l'ai regretté ! mais après la naissance, j'étais contente de ne pas m'être laissé le choix !

584 pour avoir connu 3 accouchements différents, je peux dire que le naturel c'est vraiment le top. ok ça fait mal mais on est maître de soi. si on fait un travail pendant la grossesse, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux.

Femmes indécises à l'arrivée à la maternité

Femmes satisfaites avec péridurale

Satisfaction nette

585 anesthésiste très professionnelle, sans douleur et très rapide pour la pose de la péridurale, a tout réexpliqué au fur et à mesure de ses gestes, très rassurante.

586 péridurale inefficace au moment de l'expulsion mais pas de regret car j'ai eu la joie de sentir mon bébé venir au monde

587 Péridurale discutée au moment de l'accouchement (2 mauvais antécédents de latéralisation), très bon conseil de la sf et excellent anesthésiste : je en regrette pas mon choix pour cet accouchement

588 la sage femme m'a proposé de prendre un bain et après discussion, on a décidé ensemble de ne pas le faire. Mais la sage femme m'a proposé de me mettre dans la position qui me convenait le mieux

589 Je croyais que j'allais supporter l'accouchement sans péridurale... j'ai voulu attendre pour voir comment se passait le travail... j'ai attendu 8 heures... mais, au bout de 8 heures, j'ai demandé la péridurale... la sage-femme a été très patiente et je l'en remercie.

590 péridurale faiblement dosée pour contrôler au mieux les contractions

591 Péridurale très bien posée, car je n'ai jamais perdu la sensation dans mes jambes, j'aurais pu me lever si la sage femme l'avait autorisé.

592 Nous avons eu l'autorisation de mettre une musique d'ambiance relaxante, tamiser les lumières et de réduire le son du monitoring au minimum : ne plus entendre les bruits de machine ou de ce qui se passait à l'extérieur de la salle, pouvoir entrer dans MA bulle a aussi permis la détente.

593 Péridurale très légère posée en toute fin de travail, pour me permettre de me reposer avant l'expulsion, l'anesthésiste a fait un travail merveilleux, j'ai pu souffler, mais en conservant toutes mes sensations de contractions puis de poussée

594 J'ai arrêté de m'administrer des doses de péridurale en cours de travail car je souhaitais sentir mon bébé sortir et pousser efficacement.

595 Péridurale posée 10 minutes avant l'expulsion, elle n'a pas eu le temps d'agir c'est en cela que j'en suis satisfaite, j'ai finalement réalisé mon rêve qui me faisait si peur : accoucher sans péridurale !

596 L'anesthésiste m'a posé bcp de questions et a fait la péridurale en fonction des mes choix (je voulais une péridurale qui me permette de sentir les contractions et la descente de bb, sans douleur ;)) souhaits exaucés !

597 "j'ai accepté la péridurale car la première couche de la poche des eaux s'était rompue 22 heures avant, donc les contractions avaient été plus douloureuses. Les sages-femmes m'ont demandé mon degré de douleur, et en leur disant 3/10, j'ai pu ressentir l'accouchement sans avoir des douleurs insupportables, ni avoir l'impression de jambes endormies. Donc je suis pleinement satisfaite."

598 "La péridurale m'a été imposée. Grosse tête, poids estimé à + de 4kg, ralentissements cardiaques, la césarienne était envisagée. J'aurais vraiment souhaité attendre un peu, je n'ai pas eu le choix. Mais je ne mets pas en cause le bien-fondé la décision de l'équipe ce soir là."

599 La péridurale a été assez finement dosée pour que je puisse conserver des sensations au niveau du bassin donc pousser efficacement.

600 "Satisfaite du fonctionnement de la péridurale que j'ai demandée et qui m'a apporté non seulement un soulagement mais aussi un bien-être incroyable mais j'aurais aimé qu'on me propose des alternatives avant sa pose."

601 Le bain m'a été proposé : j'ai refusé: la dilatation était rapide et j'ai eu peur de ne pouvoir avoir la péridurale.

602 3 supers accouchement !!!

603 "Je ne voulais pas de la péridurale car nous avions fait la prépa hapto. J'ai du mis résoudre car mon mari étant loin (Paris, et moi a Avignon) il n'est arrivé qu'au dernier moment (1h avant l'expulsion) j'étais très fatiguée et le stress que mon mari n'arrive pas a temps ont pris le dessus sur la douleur. Ils m'ont posé la péri a peine 1h avant l'expulsion... Je devais déjà être dilaté a 10... Je ne regrette quand même pas car cela m'a permis de m'apaiser et de vivre la dernière heure en osmose avec mon mari et le bébé."

604 péridurale pas très dosée qui m'a permis de sentir mes jambes, de pouvoir bouger sur le lit et j'ai senti lorsqu'il a fallu pousser, j'ai senti mon bébé passer. C'est une IDE anesthésiste qui venait me réinjecter le produit

605 Mon souhait était que la péridurale soit très peu dosée et il a été respecté grace à un anesthésiste très à l'écoute (mon 1er accouchement ayant été déclenché j'avais eu une péridurale trop forte)

606 Elle a été très bien dosée des le départ, ce qui ma permis de bouger les jambes et ensuite le contrôle de la dose m'a permis de sentir et de participer à l'expulsion.

607 péridurale automatique mais tres bien dosée, juste un peu d'engourdissement sur la jambe droite car j'etais en position laterale droite car j'etais mieux

608 "J'étais parti pour ne pas avoir de péridurale, mais il avait un souci dans mon dossier,il manquait quelques chose si je voulais la faire par la suite. Ma sage femme qui me suivait était de garde ce soir là, donc je l'ai fais appelé et je lui expliquais la situation et du coup elle a appelé l'anesthésiste, et je me suis donc retrouvé avec l'anesthésiste dans la salle de travail et vu la douleur je me suis laisser faire."

609 La péridurale a été proposée après une longue stagnation du col à 4-5, ce fut une excellente aide pour le moral, et 1h plus tard mon bébé était né (beaucoup de sensations heureusement malgré la douleur très atténuée)

610 "J'ai réclamé la péridurale à 5 cm de dilatation mais je voulais quand même sentir ce qu'il se passait. L'anesthésiste (un interne) me l'a très bien posée (à sa demande, je le guidais en lui décrivant toutes les sensations que j'avais pour que le tout soit ""bien centré""), et ne l'a pas dosée fortement. De ce fait je ressentais toutes les contractions mais avec seulement une gêne mais plus de grosse douleur. J'avais également une pompe pour pouvoir remettre une dose mais je ne l'ai pas souhaité. Au moment de la poussé la péridurale ne faisait plus effet mais je ne souhaitais pas remettre une dose supplémentaire, le fait de pousser me faisait suffisamment de bien, la péridurale m'avais permis de me reposer, j'étais prete à supporter la douleur pour ""la dernière ligne droite""

611 je n'étais pas pour la péridurale mais ayant perdu les eaux et ayant eu 12h de contractions avant d'être à 4cm j'étais trop épuisée et je ne pouvais plus continuée donc j'ai demandé une péridurale qui a été parfaitement bien dosée et j'en suis ravie

612 Péridurale très bien dosée car je n'avais pas mal tout en ayant toutes les sensations. J'ai par contre eu mal lors de la sortie de la tête de mon bébé. Il est sorti avec le bras contre sa joue d'où l'épisiotomie...

613 j'ai rencontré le chirurgien pour parler (et payer par avance en laissant un chèque !!!) de la péridurale mais je n'étais pas décidée... mais la sage femme m'a annoncé au bout d'un moment "le chirurgien est là il va vous faire la péridurale" j'étais devant le fait accompli... finalement je n'ai pas regretté car seule je n'aurai pas su gérer la douleur (sans bouger du lit) / mais elle était très fortement dosée ce qui m'a empêché de sentir la suite...

614 contractions très intenses suite à déclenchement, j'ai demandé à être soulagée mais je ne pensais pas à la péridurale, n'étant pas encore en salle d'accouchement, ils ont donc demandé une prise de sang en vue de la péridurale sans rien m'expliquer, mais quand l'anesthésiste est arrivée j'étais déjà soulagée à l'idée et je voulais que cela fasse effet au plus vite

615 La péridurale était très (trop) peu dosée, même en remettant une dose moi-même dès que possible (toutes les 10minutes). La sage femme m'a fait une séance de sophrologie pour m'aider en attendant le retour de l'anesthésiste qui m'a réadministré une dose plus importante de produit.

616 C'est la fatigue (travail long) qui m'a fait prendre une péridurale, car je n'en voulais pas à la base... Mais cela m'a donné des forces pour aider le bébé à sortir !

617 Je ne voulais pas la péridurale, mais comme j'ai été déclenchée c'était très douloureux; heureusement le dosage a été bien fait, pas trop fort, et j'ai pu tout sentir et être actrice de l'expulsion.

618 Comme c'était mon troisième, j'ai préféré prendre la péridurale tant que je pouvais et je n'ai donc pas eu le temps de soulager la douleur par un autre moyen

619 Péridurale bien dosée, très soulagée pour les dernières heures de travail, mais sensations bien présentes pour l'expulsion

620 "je n'ai à aucun moment contrôlé la péridurale qui était injectée automatiquement. C'était mon premier accouchement, je ne savais pas que la méthode d'auto-dosage était une possibilité. Ainsi, je n'ai pas pleinement vécu mon accouchement, ne ressentant plus les contractions. Malgré tout, je n'ai pas regretté cette péridurale car je ne savais plus gérer ma douleur."

621 Pour mon 2° accouchement, la sage-femme m'a appris à gérer mes contractions ce qui m'a été d'une grande avant et pendant qu'on me posait la péridurale. Ça n'a pas été le cas pour mon premier accouchement et je le déplore car j'ai eu le temps de souffrir d'autant que je ne connaissais pas cette douleur et que j'avançais vers l'inconnu. J'ai même eu l'impression que la sage-femme ai été un peu désobligeante lorsque je pleurais de douleurs alors qu'à mon 2° accouchement ça n'a pas été le cas, puisqu'on m'a appris à gérer les contractions et avoir moins mal.

622 "on me l'a proposée une première fois au début du travail, je ne la désirais pas. Le travail a été long et déclenché, je ne gérais plus la douleur c'est à ce moment là qu'on me l'a proposée à nouveau et que j'ai accepté"

623 Péridurale quasi obligatoire pour moi car accouchement qui pouvait dégénérer à tout moment donc je n'ai pas hésité je l'ai prise pour ne prendre aucun risque. Moi qui étais contre la péridurale au final je suis très satisfaite!!

624 L'accouchement s'est très bien passé, je n'ai pas appuyé pour diffuser la dose de produit anti-douleur.

625 On ne m'a pas posé la péridurale immédiatement, on me l'a proposé sans me l'imposer et on m'a dit que je pouvais changer d'avis. Plus tard dans le travail, quand j'ai commencé à souffrir vraiment, la sage femme me l'a reproposé en m'indiquant que j'allais souffrir d'avantage lorsque la poche serait percée. J'ai accepté car je n'en pouvais plus. Ça m'a beaucoup soulagé, ça m'a un peu shooté (tête qui tourne,nausée, sensation d'apaisement,j'ai arrêté de trembler). ça m'a soulagé aussi d'arrêter de trembler partout, des jambes surtout ça m'épuisait

Expression de « regrets »

626 Il s'est passé 40h entre la perte des eaux à mon domicile et l'accouchement. Les contractions chimiques que l'on m'a imposées et le fait de ne pas pouvoir me déplacer à ma guise m'ont fait accepter la péridurale, mais je souhaitais une ambulatoire et je ne l'ai pas eue!

627 Négociations non possibles avec la sf de garde ce jour-là, dans mon cas (essai de VB sur utérus bi-cicatriciel) je savais que ce serait très médicalisé: péridurale posée à ma demande après quelques contractions sur poche des eaux percée...elle avait eu ces mots: une fois la poche des eaux percée, la péridurale sera obligatoire, vous verrez, ça donne des contractions très fortes.....je n'ai pas résisté aux premières fortes contractions....regret -

628 J'aurais préféré me passer de cette péridurale, vu que j'avais trouvé des positions confortables pendant le travail sous monitoring portatif, mais j'ai fini par être trop fatiguée pour rester debout, et c'est à ce moment-là que j'ai appelé l'équipe pour en discuter avec eux et que je l'ai réclamée parce que je voulais m'allonger un peu par besoin de reposer mes jambes, mais que je n'arrivais absolument pas à gérer la douleur dans cette position.

629 "Je suis déçue par le clair manque de temps des sages-femmes pour accompagner la douleur. J'aurais préféré des techniques autres que la péridurale pour la gestion de la douleur mais la maternité n'en proposait aucune (mais je le savais d'avance.)"

630 préparation a l'accouchement chez sage-femme libérale sous hypnose car projet d'accouchement "physiologique" soit sans intrusion médicale(pas de péri,gestion du travail avec sage femme. echec

631 La péridurale a été bien posée et a fait son effet sans enlever les sensations. Mais j'aurais aimé accoucher sans rien.

632 Si la péridurale a été un réel soulagement, je regrette néanmoins de ne pas avoir fait sans, mais le peu d'accompagnement de l'équipe et la douleur ressentie l'ont rendu nécessaire. Je regrette aussi une péridurale trop dosée qui m'a rendue complètement molle, ne me permettant plus de me mouvoir seule et de bouger.

633 J'aurai souhaité une péri ambulatoire car le travail à été extrêmement long et je pense que cela aurait aidé.

634 On m'a annoncé au moins 3 fois que j'aurais un ballon qu'on me montrerais et au final j'ai l'impression d'avoir eu du soutien/de l'aide quand ça été trop tard pour m'aider.

635 J'aurai souhaité avoir plus d'informations sur la césarienne et pouvoir faire un choix éclairé. Je regrette de ne pas avoir su que l'on pouvait refuser.

636 J'aurai aimé que les sages femmes m'accompagnent davantage et m'aident à soulager ma douleur autrement qu'avec la péridurale.

637 "Ma péridurale a été posée en deux fois, il paraît que j'avais le dos trop dur, à cause de la gymnastique rythmique que j'ai pratiquée pendant 7ans!! Et j'aurais aimé bouger avec la péridurale mais c'était interdit, ils avaient peur que je ne sentent plus mes jambes."

638 "J'aurais aimé pouvoir avec une péridurale ou je règle moi-même la dose du produit mais comme je l'ai réclamé alors que j'étais dilaté à 6cm ce n'était pas du tout possible mais par contre l'équipe médicale a fait ce qui est nécessaire pour le régler comme je le souhaitais. La péridurale a été mise en place très rapidement malgré que je le réclame en urgence. Je regrette qu'il n'est pas de bain ou tout autres formes de soulagement de la douleur autre que la péridurale proposer dans toutes les maternités et cliniques"

639 "J'ai demandé à avoir accès à la baignoire, mais on m'a répondu qu'il n'y en avait pas de disponible (mon accouchement a pourtant duré 40h!) Globalement, j'ai très mal vécu mon accouchement dans le sens où je ne me suis pas du tout sentie écoutée, j'ai dû SUBIR les exigences des différentes équipes..."

640 J'aurais aimé que l'on me propose d'autres techniques de soulagement de la douleur.

641 J'ai fini par accepter la péridurale, car je n'arrivais plus à gérer les contractions. L'équipe médicale ne m'a rien proposé d'autres...

642 j'aurais aimé avoir autre chose avant la péridurale pour me soulager et pouvoir mieux apprécier le travail et l'attente de la péridurale

643 "On m'a administré le gaz et la morphine une première fois, suite à un faux travail. Puis à nouveau du gaz avant la péridurale. La péridurale a bien rempli son rôle. Par contre, le changement d'équipe a fait qu'on m'a dit que j'allais l'avoir à 19h et je l'ai eu 1h30 plus tard. Mon col était déjà passé de 3 à 5 et c'est durant cette heure et demi que j'ai le plus souffert. C'était atroce cette attente. J'aurais également aimé pouvoir la doser, pouvoir me déplacer mais rien ne m'a été proposé en ce sens."

644 4 piqûres pour poser la péridurale, pendant des vomissements et contractions et en plus je me faisais "engueuler" par l'anesthésiste

645 J'ai demandé une péridurale et j'ai été satisfaite de son fonctionnement mais j'aurais aimé qu'on me propose d'autres solutions

646 mon accouchement est survenu en même temps que des accouchements complexes, et le mien qui se présentait bien au début a failli finir en césarienne. Le personnel était débordé et n'aurait pas été en mesure d'apporter un soutien personnalisé à ce moment là.

647 Ouverte à 7, la douleur était supportable. J'ai accepté la péridurale uniquement par peur (et je le regrette encore aujourd'hui...)

648 la péridurale était très bien dosée pour l'accouchement, je sentais tout et pouvais bouger mes jambes, par contre pour retirer le morceau de placenta, je me suis retrouvée paralysée pendant plusieurs heures et ai très mal vécu ce moment

649 12h Arrivée maternité: dilatée à 3 cm On me propose la péridurale: je refuse On me la repropose régulièrement pendant l'après-midi. 16h Installation en salle d'accouchement. On me la repropose: je refuse. 18h Dilatation à 6 cm. L'anesthésiste arrive. On ne me pose plus la question. Je suis soulagée mais j'aurais aimé attendre encore davantage.

650 Etant donné que l'accouchement a commencé dans la chambre de la clinique de nuit et que je ne pouvais pas descendre tout de suite en salle d'accouchement, le début de l'accouchement a été très inconfortable (j'étais toute seule, dans une chambre inconnue sans aucun matériel, je ne pouvais me déplacer de peur de déranger les voisines...)

651 J'aurais aimé que l'on me propose d'autre mode de soulagement de la part de l'équipe médicale.. Mon conjoint essayait tant bien que mal de reproduire les gestes que nous avons appris pendant la préparation haptique à l'accouchement mais c'était bien difficile et compliqué pour lui face à la médicalisation de l'accouchement, les machines et la restriction dans les mouvements et surtout le sentiment qu'il ne faut pas perturber le travail de l'équipe ce qui peut se comprendre compte tenu de leur propre difficulté mais qui néanmoins est regrettable pour nous..

652 Je crains que la péridurale m'ait enlevé de la force pour pousser.

653 je ne voulais pas de péridurale, je l'ai demandé très tardivement, et je le regrette mais je n'ai eu aucune aide pour lutter seule contre la douleur, et je n'avais pas le droit de me mobiliser. Je pense que j'aurais dû avoir un peu d'aide dans ce projet.

654 J'ai pris la péridurale non pas à cause de la douleur à proprement dite mais plus car une des personnes qui était présente m'a dit que le travail pouvait durer 24h de plus, ce qui m'a fait peur car je ne voulais pas finir épuisée, au final, je le regrette un peu car 2h après la pose de la péridurale, mon fils est né...j'aurais donc bien aimé voulu aller plus au bout sans péridurale d'autant que les douleurs étaient très supportables...le positif a été que j'ai été en pleine forme à sa naissance et les jours d'après!

655 j'aurais aimé que l'on me propose d'autre méthode pour soulager la douleur.

656 J'aurais aimé qu'on me propose d'autres solutions pour calmer la douleur. Mais on ne m'a proposé que la péridurale que j'ai acceptée comme j'aurais accepté toute autre proposition.

657 La péridurale était parfaitement dosée mais je sentais bien toutes les contractions sans avoir mal. Mais j'aurais aimé être plus encouragée et accompagnée pour un accouchement physiologique. plus accompagnée et encouragée tout court, je crois...

658 J'ai demandé la péridurale alors que la douleur devenait insupportable et les comprimés par os inefficaces. Elle a été posée rapidement; j'avais une pompe pour me donner des doses ponctuelles. Toutefois une "aide-anesthésiste" (interne- elle ne s'est pas présentée!) me demandait de temps en temps à combien j'évaluais ma douleur; du maximum "10/10" avant la péridurale, je répondais "3-4" (mais largement supportable et je ne souhaitais rien de plus), elle m'injecta une dose d'anesthésiant supplémentaire sans demander mon accord ce qui m'empêcha de sentir les contractions par la suite; lors de l'expulsion, nous devions surveiller le monitoring pour savoir quand les contractions arrivaient et faire les poussées devant ma non-sensibilité !!!

659 "J'aurais souhaité une autre gestion de la douleur que la péridurale, mais rien n'était proposé dans la maternité dans laquelle j'ai accouché. La péridurale était d'ailleurs beaucoup trop forte pour moi alors que j'avais spécifié que je ne souhaitais qu'une très faible dose : j'ai été K.O. Je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur le bouton pour déclencher l'administration d'une dose supplémentaire : je ne sentais toujours rien au moment de l'arrivée de bébé."

660 la péridurale je ne la voulais pas ! dilatée à 4 je gérais très bien les contractions. je n'ai pas rencontré de soutien, je n'ai eu aucune aide pour continuer sans. j'ai eu peur de faire sans la péridurale, on ne m'a pas accompagnée pour faire sans. on m'a mis la pression : "c'est maintenant ou jamais". l'anesthésiste n'a pas aimé non plus que je sois indécise...

661 j'aurais aimé avoir accès au bain

662 Pour un accouchement hospitalier ça s'est plutôt bien passé mais comme je désirais accoucher à la maison j'ai quand même quelques regrets. Je pense que j'aurais pu me passer de l'ocytocine et de la péridurale si j'étais restée à la maison

663 Avant d'avoir la péridurale, j'aurais souhaité pouvoir aller dans le bain mais ça m'a été refusé parce que la poche des eaux étaient percée, une autre sage femme aurait pu accepter, c'est une question de personne, ce que je ne trouve pas normal.

664 Les contractions étaient très fortes, très rapprochées mais ne me faisaient absolument pas souffrir. Malheureusement, elles n'agissaient pas non plus sur le col qui refusait de se dilater. La sage-femme m'a proposé de percer la poche des eaux afin d'accélérer le travail et, bien que je n'en ressentais pas le besoin, elle m'a fortement conseillé de poser la péridurale avant (elle m'a plus fait peur que conseillé : "Vous souffrirez et il sera trop tard pour vous la poser ensuite")

665 trop dosée à la fin pour l'expulsion, je ne sentais absolument rien, donc pas idéal. de plus, c'est la sage femme qui a procédé aux renouvellements des dosages

666 j'ai eu assez mal à la pause de la péridurale

667 la péridurale a été posée au tout dernier moment j'étais à 9cm

668 Je voulais accoucher sans péridurale, mais la sage-femme a réussi à m'effrayer en me disant que je souffrirais "comme si je me faisais rouler dessus", que "j'aurai la sensation qu'on me brise les os", et que "j'aurai l'espace d'un instant, envie de mourir"

669 je trouve dommage que l'on nous montre des techniques de soulagement de la douleur pendant les cours de préparation à la naissance mais qu'on ne puisse pas les mettre en application pendant le travail car il faut rester allongé. et pas de ballon mis à disposition pendant le travail

Femmes satisfaites sans péridurale

670 Pour ce qui est de la péridurale, je l'ai demandée en entrant en salle de travail mais l'anesthésiste n'était pas disponible. Quand elle est arrivée, j'ai alors refusé qu'elle me la pose (malgré son insistance) sentant que mon bébé allait bientôt naître... il est né 10 mn plus tard !

671 Péridurale réclamée en pleine phase de désespérance. Pas prise en compte par la sage femme, j'en suis bien heureuse elle a bien compris ce qu'il se passait, j'ai eu mon bébé dans les bras peu de temps après et j'étais en pleine forme.

672 J'ai demandé la péridurale, mais j'étais alors à dilatation complète, donc c'était plus le moment...et tant mieux!

673 Lorsque j'ai demandé la péridurale, la dilatation était complète. La sage-femme m'a dit que la péridurale pourrait ne faire effet qu'après la naissance. J'ai donc décidé de ne pas avoir la péridurale, mais l'accouchement a encore duré 1h30 après cela.

674 La sage-femme m'a massé le bas du dos, ce qui me soulageait beaucoup et elle a montré à mon mari le geste à faire pour qu'il puisse ensuite prendre le relais.

675 Le travail devenant long (plus de 12h) on m'a proposé la péridurale, et j'ai fini par céder, mais à la minute même le travail s'est accéléré et j'ai accouché dans l'heure suivante. On ne m'a rien proposé d'autre (je ne savais même pas qu'il y avait d'autres moyens !)

676 Je n'ai pas eu le temps de demander la péridurale. Quand j'ai commencé à y penser, j'étais déjà à dilatation complète (mais depuis le début, je voulais accoucher sans péridurale).

677 5 minutes avant les 1ères poussées, une SF me dit que je suis dilatée à 8, mais que Bébé est encore placée très haute et qu'il me faudra encore au moins 2 heures de travail, j'ai donc demandé la péridurale. mais au final, après 2 contractions, soit moins de 5 minutes plus tard, envie irrésistible de pousser et dilatation à 10 ! il n'a donc plus été question de péridurale ! ce que je ne regrette pas du tout, vu la rapidité de mon accouchement !

678 En comparaison avec un 1er accouchement qui s'était fait sans péridurale mais de façon plus ""traditionnelle"" (absolument pas physiologique) : la douleur a beau être de même intensité, le fait de pouvoir se bouger change tout dans la gestion de cette douleur. Lors de mon deuxième accouchement J'AI fait le travail, j'étais actrice, J'AI donné naissance, contrairement à mon premier accouchement."

679 Bien que n'ayant reçu aucun produit, j'ai accouché sans douleur. Je ne savais pas que c'était seulement possible !

680 Comme je le disais, à la fin, commençant à avoir vraiment mal, j'ai commencé à envisager la péridurale, mais la SF voyant que j'étais proche et que j'avais exprimé le souhait d'essayer sans et d'aller dans la grande baignoire, m'a recommandé d'attendre un peu: le bébé est arrivé 20mn plus tard...Je suis très heureuse qu'elle ait joué ce rôle.

681 On m'a proposé la péridurale à un moment en me disant que l'anesthésiste était présent. On me l'a présenté en disant : "c'est maintenant, l'anesthésiste est là, sinon il n'y en aura pas." Moment très dur, j'étais en pleine hésitation car j'avais peur de ne pas arriver au bout sans péridurale, je gérais très mal à ce moment là. C'est mon mari qui a refusé la péridurale à ma place, a appelé la sage-femme pour me soutenir, il savait que je n'en voulais pas et m'a soutenu en ce sens.

682 "Vu la rapidité de l'accouchement, il était impossible de poser une péridurale. La douleur a été immense mais la satisfaction d'y être arrivée et d'avoir ""sentie"" cet accouchement beaucoup mieux que le premier sous péridurale, m'ont permis de tout oublier."