

Le Ciane

Collectif interassociatif autour de la naissance



COLLECTIF
INTERASSOCIATIF
AUTOUR DE LA
NAISSANCE

Spécificité du parcours Bas risque Analyse d'un collectif d'usagers

Anne Évrard, Bien Naître/Ciane
SFMP Brest 2015

Je déclare ne pas avoir d'intérêt direct ou indirect (financier ou en nature) avec un organisme privé, industriel ou commercial en relation avec le sujet présenté.

Bas risque, une définition en creux et par défaut

Travail préalable de clarification

De qui et de quoi parle-t-on?

→ Femmes ou grossesses à bas risque?

→ Bas risque = Normal? = Physiologique?

→ Critères: éléments médicaux, données de vie personnelle...

... Et l'impact du suivi?

→ Quand évaluer, réévaluer le bas risque?

Définition du bas risque par « ce qu'il n'est pas »

Efficace mais insuffisant: besoin d'un
parcours ajusté


L'absence de risque ce n'est pas l'absence
de besoins particuliers



Dossier Ciane:


« Respect des souhaits et vécu de l'accouchement » Septembre 2012

Femmes dont les souhaits ont été respectés




■ Très bien ou plutôt bien vécu sur le plan physique

Femmes dont les souhaits ont été respectés




■ Très bien ou plutôt bien vécu sur le plan psychologique

Femmes dont les souhaits n'ont pas été respectés



■ Très bien ou plutôt bien vécu sur le plan psychologique

Femmes dont les souhaits n'ont pas été respectés




■ Très bien ou plutôt bien vécu sur le plan physique

Dossiers Ciane: « Sortie de maternité et bien-être des femmes »


Novembre 2012

Femmes désemparées, angoissées au retour à la maison




■ Très mal ou mal vécu leur accouchement sur le plan physique

Femmes désemparées, angoissées au retour à la maison




■ Très mal ou mal vécu leur accouchement sur le plan psychologique

Femmes non désemparées/angoissées au retour à la maison



■ Très mal ou mal vécu leur accouchement sur le plan physique

Femmes non désemparées/angoissées au retour à la maison



■ Très mal ou mal vécu leur accouchement sur le plan psychologique

Responsabilité du parcours dans l'équilibre global de la femme et envisager les connexions et allers-retours possibles entre les évènements de la grossesse et l'état affectif, émotionnel et psychique.

Responsabilité du parcours au-delà du strict temps périnatal



COLLECTIF
INTERASSOCIATIF
AUTOUR DE LA
NAISSANCE

Le Ciane ☐

Collectif interassociatif autour de la naissance

www.ciane.net

l'atrogénie qui porte atteinte à

- la santé de la mère et de l'enfant
- l'image que la mère a d'elle-même
- l'image que les parents ont de leur bébé,
au lien parents-enfant
- au couple parental, même par ricochet
- à la confiance de la femme dans le système de soins

Limiter le paradoxe d'une possible prévention iatrogène

Attention aux grossesses « presque à risque »:

La normalité finale des données médicales peut ne pas s'accompagner de la normalisation des émotions et vécus parentaux

Pratiques obstétricales

Textes de référence:

- Nice 2007: « Intrapartum Care »
- KCE (Belgique) 2010
- INES (Québec) 2012: « Mesures prometteuses pour diminuer le recours aux interventions obstétricales évitables pour les femmes à faible risque »

Femme à bas risque:

Tabler sur la confiance

- dans les soignants
- en elle-même
- en son bébé



COLLECTIF
INTERASSOCIATIF
AUTOUR DE LA
NAISSANCE

Le Ciane ☐

Collectif interassociatif autour de la naissance

www.ciane.net